

K A T A L O G

nach VZ KAT 2017

**max
jacob**
Schilderfabrik seit 1912

Verkehrszeichen,
Aufstellvorrichtungen,
Schilder & Montagen

INHALTSVERZEICHNIS - HINWEISE FÜR UNSERE KUNDEN

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN

Unsere Produkte werden nach den geltenden Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien und Normen hergestellt. Nachstehend ein Auszug der Beachtung findenden Regelwerke.

StVO	Straßenverkehrsordnung
DIN	diverse Normen zur Gütesicherung
RWB	Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen
RWBA	Richtlinien für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen
RSA	Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
RtH	vorläufige Richtlinien für touristische Hinweise
RUB	Richtlinien für die Umleitungsbeschilderung
IVZ-Norm	Industrienorm für Aufstellvorrichtungen von Verkehrszeichen nach DIN EN 12899-1/TL-VZ

GÜTESCHUTZ UND QUALITÄTSSICHERUNG

Unser Qualitätsmanagement nach DIN EN ist wegweisend für die Sicherstellung unserer qualitätsorientierten Produkte.

Dies bedeutet ständige firmeninterne Qualitätsprüfung und -sicherung sowie eine externe Überwachung durch die Güteschutzgemeinschaft für Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V. (GVZ), deren Mitglied wir sind.

Unsere Verkehrszeichen entsprechen den Gütebedingungen der GVZ. Hierfür erhielten wir das Recht zum führen des RAL-Gütezeichens mit der Kennziffer **60**, welches sich auf der Rückseite der Schilder befindet. Mit Einführung der CE-Kennzeichnungspflicht werden unsere Produkte zusätzlich mit dem CE-Kennzeichen versehen.

Von uns im Siebdruckverfahren hergestellte Verkehrszeichen tragen aufgrund ihrer bestandenen Verarbeitungsprüfung auf der Vorderseite im Sinnbild oder im schwarzen Rand die Kennzeichnung **4f**.



BILDTRÄGERSYSTEME

flache Verkehrszeichen

Flache Verkehrszeichen werden vorderseitig mittels Durchgangsschrauben befestigt. Je nach Befestigungsart wird eine ausreichende bis ausgesprochen hohe Biegefestigkeit erzielt (Rohrrahmen).

In Verbindung mit Stahl-Rohrschellen ist dies die wirtschaftlichste Lösung und kommt am häufigsten zur Anwendung.

profilverstärkte Verkehrszeichen

Durch das zusätzliche Anbringen eines Aluminiumprofils erhält das Schild eine gute Biegefestigkeit. Die Konstruktion lässt eine leichte Montage zu. Dieses Trägersystem kommt sowohl bei den Standard-Größen als auch bei den Großschildern zum Einsatz. Das Signalbild wird durch die Montage nicht beeinträchtigt.

randverformte Verkehrszeichen

Durch die Bördelung des Randes wird Biegefestigkeit erzielt. Eine Befestigung ist ohne die Beeinträchtigung des Signalbildes möglich.

Durch seine gerundeten Kanten ist das Schild optisch ansprechend, gleichzeitig wird eine hohe passive Sicherheit erreicht.

RETROREFLEKTIERENDE FOLIENARTEN

Nach der StVO muss das für Verkehrszeichen verwendete Folienmaterial dem Orientierungs- und Regelungsbedürfnis gerecht werden, wobei die Funktionstüchtigkeit der Verkehrszeichen auch langfristig sicher gestellt sein muss. Damit dies gelingt, sind die Folien mit speziellem Schutz gegen Witterungseinflüsse ausgestattet. In ihren Produkteigenschaften sind sie darüber hinaus jedoch weit differenziert und kommen deshalb in unterschiedlichen Verkehrsbereichen zur Anwendung.


Alle Folien sind retroreflektierend und witterungsbeständig.

RETROREFLEXIONSKLASSE RA1/A früher: FOLIE TYP 1

- Aufbau**
- Aufbau A, Glaskugeltechnologie
 - eingebundene Glaskugeln

- Eigenschaften**
- Mindestrückstrahlwert im
 - Neuzustand für weiß:
 $85 \text{ cd.lx}^{-1}.\text{m}^{-2}$

- Funktionsdauer**
- 7 Jahre Mindestrückstrahlwert




RETROREFLEXIONSKLASSE RA2/B früher: FOLIE TYP 2

- Aufbau**
- Aufbau B, Glaskugeltechnologie
 - halbverspiegelte Microglaskugeln

- Eigenschaften**
- Mindestrückstrahlwert im
 - Neuzustand für weiß:
 $210 \text{ cd.lx}^{-1}.\text{m}^{-2}$

- Funktionsdauer**
- 10 Jahre Mindestrückstrahlwert




RETROREFLEXIONSKLASSE RA2/C

- Aufbau**
- Aufbau C, Micro-Prismen

- Eigenschaften**
- Mindestrückstrahlwert im
 - Neuzustand für weiß:
 $210 \text{ cd.lx}^{-1}.\text{m}^{-2}$

- Funktionsdauer**
- längere Lebensdauer als Aufbau A und B




RETROREFLEXIONSKLASSE RA3/C früher: FOLIE TYP 3

- Aufbau**
- Aufbau C, Micro-Prismen

- Eigenschaften**
- Mindestrückstrahlwert im
 - Neuzustand für weiß:
 $300 \text{ cd.lx}^{-1}.\text{m}^{-2}$

- Funktionsdauer**
- längere Lebensdauer als Aufbau A und B





Gemäß VwV-StVO sind die Größen der Schilder wie folgt definiert:


	Größe 1 = 70% Geschwindigkeit 20-49 km/h	Größe 2 = 100% Geschwindigkeit 50-100 km/h	Größe 3 = 140% Geschwindigkeit über 100 km/h
Dreieck			
Seitenlänge	630 mm	900 mm	1260 mm
Quadrat			
Höhe x Breite	420 x 420 mm	600 x 600 mm	840 x 840 mm
Rechteck			
Höhe x Breite	630 x 420 mm	900 x 600 mm	1260 x 840 mm
	Größe 1 = 70% Geschwindigkeit 0-20 km/h	Größe 2 = 100% Geschwindigkeit 21-80 km/h	Größe 3 = 125% Geschwindigkeit über 80 km/h
Ronde			
Durchmesser	420 mm	600 mm	750 mm
Rechteck			
Höhe x Breite	231 x 420 mm	330 x 600 mm	412 x 750 mm
Rechteck			
Höhe x Breite	315 x 420 mm	450 x 600 mm	562 x 750 mm
Quadrat			
Höhe x Breite	420 x 420 mm	600 x 600 mm	750 x 750 mm

SYMBOLE UND PIKTOGRAMME FÜR WEGWEISENDE BESCHILDERUNG


Graphische Symbole nach StVO



Graphische Symbole nach RWB



Graphische Symbole nach RWBA




Weitere graphische Symbole und Piktogramme im Straßenverkehr

1. Verkehrsziele



2. Verkehrshinweise-Straßenhinweise

3. Touristische Informationen



4. Fußgänger-Informationen




5. Radweg-Informationen



6. Sport-Informationen



Gefahrenzeichen nach § 40 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
101		Gefahrstelle	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-10		Flugbetrieb (Aufstellung rechts)	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-20		Flugbetrieb (Aufstellung links)	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-11		Fußgängerüberweg (Aufstellung rechts)	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-21		Fußgängerüberweg (Aufstellung links)	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-12		Viehtrieb, Tiere (Aufstellung rechts)	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-22		Viehtrieb, Tiere (Aufstellung links)	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-13		Reiter – Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-23		Reiter – Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-14		Amphibienwanderung – Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-24		Amphibienwanderung – Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-15		Steinschlag von rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-25		Steinschlag von links	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-51		Schnee- oder Eisglätte	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50


Gefahrenzeichen nach § 40 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
101-52		Splitt, Schotter	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-53		Ufer	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-54		Unzureichendes Lichtraumprofil	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
101-55		Bewegliche Brücke	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
102		Kreuzung oder Einnündung	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
103-10		Kurve – links	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
103-20		Kurve – rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
105-10		Doppelkurve – zunächst links	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
105-20		Doppelkurve – zunächst rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
108-4 bis 108-25*		Gefälle...%	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
110-4 bis 110-25*		Steigung...%	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
112		Unebene Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
114		Schleuder- oder Rutschgefahr	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50

*Zeichen 108 und 110:
Bei Ergänzung der Zeichennummer mit
folgenden Zahlen werden diese Schilder
mit entsprechenden Prozentangaben
geliefert.

-4	4%	-8	8%	-12	12%	-16	16%	-20	20%	-24	24%
-5	5%	-9	9%	-13	13%	-17	17%	-21	21%	-25	25%
-6	6%	-10	10%	-14	14%	-18	18%	-22	22%		
-7	7%	-11	11%	-15	15%	-19	19%	-23	23%		

Gefahrenzeichen nach § 40 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
117-10		Seitenwind von rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
117-20		Seitenwind von links	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
120		Verengte Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
121-10		Einseitig verengte Fahrbahn – Verengung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
121-20		Einseitig verengte Fahrbahn – Verengung links	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
123		Arbeitsstelle	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
124		Stau	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
125		Gegenverkehr	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
131		Lichtzeichenanlage	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
133-10		Fußgänger – Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
133-20		Fußgänger – Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
136-10		Kinder – Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
136-20		Kinder – Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
138-10		Radverkehr – Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50

Gefahrenzeichen nach § 40 StVO


VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
138-20		Radverkehr – Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
142-10		Wildwechsel – Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
142-20		Wildwechsel – Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
151		Bahnübergang	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
156-10		Bahnübergang mit dreistreifiger Bake – Aufstellung rechts	630/1000 x 300	61,00	91,50	141,00	65,50	107,00	156,50	103,50	134,00	183,50
			900/1000 x 300	72,50	108,00	180,00	93,00	128,50	200,50	122,00	157,50	229,50
156-11		Bahnübergang mit dreistreifiger Bake, mit Entfernungsangabe – Aufstellung rechts	630/1000 x 300	61,00	91,50	141,00	65,50	107,00	156,50	103,50	134,00	183,50
			900/1000 x 300	72,50	108,00	180,00	93,00	128,50	200,50	122,00	157,50	229,50
156-20		Bahnübergang mit dreistreifiger Bake – Aufstellung links	630/1000 x 300	61,00	91,50	141,00	65,50	107,00	156,50	103,50	134,00	183,50
			900/1000 x 300	72,50	108,00	180,00	93,00	128,50	200,50	122,00	157,50	229,50
156-21		Bahnübergang mit dreistreifiger Bake, mit Entfernungsangabe – Aufstellung links	630/1000 x 300	61,00	91,50	141,00	65,50	107,00	156,50	103,50	134,00	183,50
			900/1000 x 300	72,50	108,00	180,00	93,00	128,50	200,50	122,00	157,50	229,50

Gefahrenzeichen nach § 40 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
157-10		Dreistreifige Bake – Aufstellung rechts	1000 x 300	36,50	54,00	89,00	45,50	63,00	98,00	61,50	79,00	114,00
157-20		Dreistreifige Bake – Aufstellung links	1000 x 300	36,50	54,00	89,00	45,50	63,00	98,00	61,50	79,00	114,00
157-11		Dreistreifige Bake, mit Entfernungsangabe – Aufstellung rechts	1000 x 300	36,50	54,00	89,00	45,50	63,00	98,00	61,50	79,00	114,00
157-21		Dreistreifige Bake, mit Entfernungsangabe – Aufstellung links	1000 x 300	36,50	54,00	89,00	45,50	63,00	98,00	61,50	79,00	114,00
159-10		Zweistreifige Bake – Aufstellung rechts	1000 x 300	36,50	54,00	89,00	45,50	63,00	98,00	61,50	79,00	114,00
159-20		Zweistreifige Bake – Aufstellung links	1000 x 300	36,50	54,00	89,00	45,50	63,00	98,00	61,50	79,00	114,00
159-11		Zweistreifige Bake, mit Entfernungsangabe – Aufstellung rechts	1000 x 300	36,50	54,00	89,00	45,50	63,00	98,00	61,50	79,00	114,00
159-21		Zweistreifige Bake, mit Entfernungsangabe – Aufstellung links	1000 x 300	36,50	54,00	89,00	45,50	63,00	98,00	61,50	79,00	114,00
162-10		Einstreifige Bake – Aufstellung rechts	1000 x 300	36,50	54,00	89,00	45,50	63,00	98,00	61,50	79,00	114,00
162-20		Einstreifige Bake – Aufstellung links	1000 x 300	36,50	54,00	89,00	45,50	63,00	98,00	61,50	79,00	114,00
162-11		Einstreifige Bake, mit Entfernungsangabe – Aufstellung rechts	1000 x 300	36,50	54,00	89,00	45,50	63,00	98,00	61,50	79,00	114,00
162-21		Einstreifige Bake, mit Entfernungsangabe – Aufstellung links	1000 x 300	36,50	54,00	89,00	45,50	63,00	98,00	61,50	79,00	114,00

Mehrpreis für abweichende Entfernung 10,00 Euro / Bake

Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
201-50		Andreaskreuz – stehend	1350 x 180	114,00	153,00	201,00	89,50	127,50	174,00	1,5 mm Sonderanfertigung Preise auf Anfrage		
201-51		Andreaskreuz – stehend mit Blitzpfeil	1350 x 180	124,00	163,00	211,00	99,50	137,50	184,00	1,5 mm Sonderanfertigung Preise auf Anfrage		
201-52		Andreaskreuz – liegend	1350 x 180	114,00	153,00	201,00	89,50	127,50	174,00	1,5 mm Sonderanfertigung Preise auf Anfrage		
201-53		Andreaskreuz – liegend mit Blitzpfeil	1350 x 180	124,00	163,00	211,00	99,50	137,50	184,00	1,5 mm Sonderanfertigung Preise auf Anfrage		
205		Vorfahrt gewähren	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	69,50 115,50 267,50
206		Halt, Vorfahrt gewähren!	900 x 900 1050 x 1050	- -	- -	- -	106,50 165,00	156,00 230,00	251,00 325,00	111,00 185,00	160,50 250,00	255,50 345,00
208		Vorrang des Gegenverkehrs	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
209		Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
209-10		Vorgeschriebene Fahrtrichtung - links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
209-30		Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
211		Vorgeschriebene Fahrtrichtung – hier rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
211-10		Vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
214		Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus oder rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50

Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
214-10		Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus oder links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
214-30		Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts oder links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
215		Kreisverkehr	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
220-10		Einbahnstraße - linksweisend	300 x 800	29,50	44,00	71,00	36,50	51,00	78,00	49,50	64,00	91,00
220-20		Einbahnstraße - rechtsweisend	300 x 800	29,50	44,00	71,00	36,50	51,00	78,00	49,50	64,00	91,00
220-40		Einbahnstraße – doppelseitig (-10/-20)	300 x 800	Preise auf Anfrage								
222		Vorgeschriebene Vorbeifahrt – rechts vorbei	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
222-10		Vorgeschriebene Vorbeifahrt – links vorbei	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
223.1-50		Seitenstreifen befahren – 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250	Preise auf Anfrage								
223.1-51		Seitenstreifen befahren – 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250									
223.1-52		Seitenstreifen befahren – 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250									
223.2-50		Seitenstreifen nicht mehr befahren – 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250									
223.2-51		Seitenstreifen nicht mehr befahren – 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250									

Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
223.2-52		Seitenstreifen nicht mehr befahren – 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250	Preise auf Anfrage								
223.3-50		Seitenstreifen räumen – 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250									
223.3-51		Seitenstreifen räumen – 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250									
223.3-52		Seitenstreifen räumen – 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250									
224		Haltestelle	Ø 420	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-
224-40		Haltestelle - doppelseitig	Ø 420	41,00	-	-	-	-	-	-	-	-
224-51		Schulbushaltestelle	900 x 600	79,50	121,00	154,00	93,00	134,50	167,50	109,50	151,00	184,00
224-41		Schulbushaltestelle - doppelseitig	900 x 600	130,00	198,00	252,50	152,50	220,50	274,50	-	-	-
229		Taxenstand	630 x 420 900 x 600	52,50 79,50	82,00 121,00	101,00 154,00	60,00 93,00	89,50 134,50	108,50 167,50	74,50 109,50	104,00 151,00	123,00 184,00
229-10		Taxenstand – Anfang – Aufstellung rechts	630 x 420 900 x 600	52,50 79,50	82,00 121,00	101,00 154,00	60,00 93,00	89,50 134,50	108,50 167,50	74,50 109,50	104,00 151,00	123,00 184,00

Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
229-11		Taxenstand – Ende – Aufstellung links	630 x 420 900 x 600	52,50 79,50	82,00 121,00	101,00 154,00	60,00 93,00	89,50 134,50	108,50 167,50	74,50 109,50	104,00 151,00	123,00 184,00
229-20		Taxenstand – Ende – Aufstellung rechts	630 x 420 900 x 600	52,50 79,50	82,00 121,00	101,00 154,00	60,00 93,00	89,50 134,50	108,50 167,50	74,50 109,50	104,00 151,00	123,00 184,00
229-21		Taxenstand – Anfang – Aufstellung links	630 x 420 900 x 600	52,50 79,50	82,00 121,00	101,00 154,00	60,00 93,00	89,50 134,50	108,50 167,50	74,50 109,50	104,00 151,00	123,00 184,00
229-30		Taxenstand – Mitte – Aufstellung rechts	630 x 420 900 x 600	52,50 79,50	82,00 121,00	101,00 154,00	60,00 93,00	89,50 134,50	108,50 167,50	74,50 109,50	104,00 151,00	123,00 184,00
229-31		Taxenstand – Mitte – Aufstellung links	630 x 420 900 x 600	52,50 79,50	82,00 121,00	101,00 154,00	60,00 93,00	89,50 134,50	108,50 167,50	74,50 109,50	104,00 151,00	123,00 184,00
237		Radweg	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
238		Reitweg	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
239		Gehweg	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
240		Gemeinsamer Geh- und Radweg	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50

Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
241-30		Getrennter Geh- und Radweg – Radweg links	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
241-31		Getrennter Geh- und Radweg – Radweg rechts	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
242.1		Beginn einer Fußgängerzone	840 x 840	92,50	134,00	182,00	112,50	154,00	202,00	127,50	169,00	217,00
242.1-40		Beginn einer Fußgängerzone – doppelseitig (Rückseite Z 242.2)	840 x 840	143,00	221,00	341,00	163,00	241,00	361,00	-	-	-
242.2		Ende einer Fußgängerzone	840 x 840	88,50	130,00	178,00	108,50	150,00	198,50	123,50	165,00	213,00
244.1		Beginn einer Fahrradstraße	600 x 600	43,50	60,50	87,00	52,50	69,50	96,00	66,50	83,50	110,00
244.1-40		Beginn einer Fahrradstraße – doppelseitig (Rückseite Z 244.2)	600 x 600	143,00	221,00	178,00	77,50	110,00	164,00	-	-	-
244.2		Ende einer Fahrradstraße	600 x 600	41,50	58,50	85,00	50,50	67,50	94,00	64,50	81,50	108,00
245		Bussonderfahrstreifen	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
250		Verbot für Fahrzeuge aller Art	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
251		Verbot für Kraftwagen	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
253		Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50

Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
254		Verbot für Radverkehr	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
255		Verbot für Kraftträder	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
257-50		Verbot für Mofas	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
257-51		Verbot für Reiter	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
257-52		Verbot für Gespannfuhrwerke	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
257-53		Verbot für Viehtrieb	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
257-54		Verbot für Kraftomnibusse	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
257-55		Verbot für Personenkraftwagen	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
257-56		Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
257-57		Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
257-58		Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
259		Verbot für Fußgänger	Ø 420 Ø 600	23,00 55,00	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50

Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
260		Verbot für Kraftfahrzeuge	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
261		Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	8,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	97,50 141,50
262		Tatsächliche Masse	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
263		Tatsächliche Achslast	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	97,50 141,50
264		Tatsächliche Breite	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
265		Tatsächliche Höhe	Ø 420 Ø 600	23,00 33,50	33,00 51,50	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	67,50 97,50
266		Tatsächliche Länge	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	97,50 141,50
* Hinweis für VZ 262 bis VZ 266 bitte Zahlenwert angeben!												
267		Verbot der Einfahrt	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
268		Schneeketten vorgeschrieben	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	97,50 141,50
269		Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	97,50 141,50
270.1		Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in der Zone	840 x 840	92,50	134,00	182,00	112,50	154,00	202,00	127,50	169,00	217,00
270.1-40		Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in der Zone-doppelseitig	840 x 840	143,00	221,00	341,00	163,00	241,00	361,00	-	-	-

Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
270.2		Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in der Zone	840 x 840	88,50	130,00	178,00	108,50	150,00	198,00	123,50	165,00	213,00
272		Verbot des Wendens	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	97,50 141,50
273		Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	97,50 141,50
274-5 bis 274-130		Zulässige Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h bis 130 km/h	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
274.1		Beginn einer Tempo 30-Zone	840 x 840	92,50	134,00	182,00	112,50	154,00	202,00	127,50	169,00	217,00
274.1-40		Beginn einer Tempo 30-Zone – doppelseitig	840 x 840	143,00	221,00	341,00	163,00	241,00	361,00	-	-	-
274.2		Ende einer Tempo 30-Zone	840 x 840	88,50	130,00	178,00	108,50	150,00	198,50	123,50	165,00	213,00
274.1-20		Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen - einseitig	840 x 840	92,50	134,00	182,00	112,50	154,00	192,00	127,50	169,00	217,00
274.1-41		Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen - doppelseitig	840 x 840	143,00	221,00	341,00	163,00	241,00	361,00	-	-	-
274.2-20		Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen	840 x 840	88,50	130,00	178,00	108,50	150,00	198,50	123,50	165,00	213,00
275		Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	97,50 141,50
276		Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	97,50 141,50

Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
277		Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	97,50 141,50
278-5 bis 278-130		Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h bis 130 km/h	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
279		Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	97,50 141,50
280		Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	97,50 141,50
281		Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	97,50 141,50
282		Ende sämtlicher Streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	97,50 141,50
283		Absolutes Haltverbot	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
283-10		Absolutes Haltverbot -Anfang- Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
283-11		Absolutes Haltverbot -Ende- Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
283-20		Absolutes Haltverbot -Ende- Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
283-21		Absolutes Haltverbot -Anfang- Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
283-30		Absolutes Haltverbot -Mitte- Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50

Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
283-31		Absolutes Haltverbot -Mitte- Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
286		Eingeschränktes Haltverbot	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
286-10		Eingeschränktes Haltverbot -Anfang- Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
286-11		Eingeschränktes Haltverbot -Ende- Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
286-20		Eingeschränktes Haltverbot -Ende- Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
286-21		Eingeschränktes Haltverbot -Anfang- Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
286-30		Eingeschränktes Haltverbot -Mitte- Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
286-31		Eingeschränktes Haltverbot -Mitte- Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	67,50 97,50 141,50
290.1		Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone	840 x 840	92,50	134,00	182,00	112,50	154,00	192,00	127,50	169,00	217,00
290.1-40		Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone - doppelseitig	840 x 840	147,00	225,00	345,00	167,00	245,00	365,00	-	-	-
290.2		Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone	840 x 840	88,50	130,00	178,00	108,50	150,00	198,50	123,50	165,00	213,00
301		Vorfahrt	SL 630 SL 900	24,50 36,00	42,00 65,00	52,00 91,00	31,00 47,50	48,50 76,50	58,50 102,50	42,00 60,50	59,50 89,50	69,50 115,50

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
306		Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840	29,00 43,50 92,50	42,00 60,50 134,00	55,00 87,00 182,00	34,00 52,50 112,50	47,00 69,50 154,00	60,00 96,00 202,00	46,00 66,50 127,50	59,00 83,50 169,00	72,00 110,00 217,00
307		Ende der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840	29,00 43,50 92,50	42,00 60,50 134,00	55,00 87,00 182,00	34,00 52,50 112,50	47,00 69,50 154,00	60,00 96,00 202,00	46,00 66,50 127,50	59,00 83,50 169,00	72,00 110,00 217,00
308		Vorrang vor dem Gegenverkehr	420 x 420 600 x 600 840 x 840	29,00 43,50 92,50	42,00 60,50 134,00	55,00 87,00 182,00	34,00 52,50 112,50	47,00 69,50 154,00	60,00 96,00 202,00	46,00 66,50 127,50	59,00 83,50 169,00	72,00 110,00 217,00
310		Ortstafel Vorderseite	600 x 900 840 x 1260	120,00 -	146,00 -	193,00 -	133,50 234,00	159,50 289,00	206,50 381,00	150,00 276,00	176,00 331,00	223,00 423,00
310-40		Ortstafel Vorderseite – doppelseitig	600 x 900 840 x 1260	199,00 -	255,00 -	349,00 -	212,50 390,00	268,50 500,00	362,50 684,00	- -	- -	- -
311		Ortstafel Rückseite	600 x 900 840 x 1260	125,00 -	151,00 -	198,00 -	138,50 240,00	164,50 295,00	211,50 387,00	155,00 282,00	181,00 337,00	228,00 429,00
314		Parken	420 x 420 600 x 600 840 x 840	27,50 41,50 88,50	40,50 58,50 130,00	53,50 85,00 178,00	32,50 50,50 108,50	45,50 67,50 150,00	58,50 94,00 198,00	44,50 64,50 123,50	57,50 81,50 165,00	70,50 108,00 213,00
314-10		Parken - Anfang (Aufstellung rechts) oder Ende (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600 840 x 840	27,50 41,50 88,50	40,50 58,50 130,00	53,50 85,00 178,00	32,50 50,50 108,50	45,50 67,50 150,00	58,50 94,00 198,00	44,50 64,50 123,50	57,50 81,50 165,00	70,50 108,00 213,00
314-20		Parken - Ende (Aufstellung rechts) oder Anfang (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600 840 x 840	27,50 41,50 88,50	40,50 58,50 130,00	53,50 85,00 178,00	32,50 50,50 108,50	45,50 67,50 150,00	58,50 94,00 198,00	44,50 64,50 123,50	57,50 81,50 165,00	70,50 108,00 213,00
314-30		Parken - Mitte (Aufstellung rechts oder links)	420 x 420 600 x 600 840 x 840	27,50 41,50 88,50	40,50 58,50 130,00	53,50 85,00 178,00	32,50 50,50 108,50	45,50 67,50 150,00	58,50 94,00 198,00	44,50 64,50 123,50	57,50 81,50 165,00	70,50 108,00 213,00
314-50		Parkhaus, Tiefgarage	420 x 420 600 x 600 840 x 840	27,50 41,50 88,50	40,50 58,50 130,00	53,50 85,00 178,00	32,50 50,50 108,50	45,50 67,50 150,00	58,50 94,00 198,00	44,50 64,50 123,50	57,50 81,50 165,00	70,50 108,00 213,00
314.1		Beginn einer Parkraum- bewirtschaftungszone	840 x 840	92,50	134,00	182,00	112,50	154,00	202,00	127,50	169,00	217,00
314.1-40		Beginn einer Parkraum- bewirtschaftungszone - doppelseitig	840 x 840	143,00	221,00	341,00	163,00	241,00	361,00	-	-	-

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
314.2		Ende einer Parkraum- bewirtschaftungszone	840 x 840	88,50	130,00	178,00	108,50	150,00	198,50	123,50	165,00	213,00
315-50		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung links	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-51		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung links Anfang	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-52		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung links Ende	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-53		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung links Mitte	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-55		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung rechts	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-56		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung rechts Anfang	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-57		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung rechts Ende	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-58		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung rechts Mitte	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
315-60		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung links	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-61		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung links Anfang	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-62		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung links Ende	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-63		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung links Mitte	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-65		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung rechts	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-66		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung rechts Anfang	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-67		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung rechts Ende	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-68		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung rechts Mitte	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
315-70		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung links	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-71		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung links Anfang	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-72		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung links Ende	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-73		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung links Mitte	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-75		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung rechts	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-76		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-77		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung rechts Ende	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-78		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
315-80		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung links	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-81		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung links Anfang	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-82		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung links Ende	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-83		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung links Mitte	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-85		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung rechts	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-86		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-87		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Ende	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
315-88		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
316		Parken und Reisen	420 x 420 600 x 600	29,00 43,50	42,00 60,50	55,00 87,00	34,00 52,50	47,00 69,50	60,00 96,00	46,00 66,50	59,00 83,50	72,00 110,00

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
316-50		Parken und Mitfahren	420 x 420 600 x 600	29,00 43,50	42,00 60,50	55,00 87,00	34,00 52,50	47,00 69,50	60,00 96,00	46,00 66,50	59,00 83,50	72,00 110,00
317		Wandererparkplatz	630 x 420 900 x 600	52,50 79,50	82,00 121,00	101,00 154,00	60,00 93,00	89,50 134,50	108,50 167,50	74,50 109,50	104,00 151,00	123,00 184,00
325.1		Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
325.1-40		Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs - doppelseitig	420 x 630 600 x 900	83,50 128,50	147,50 212,50	185,50 278,50	91,00 142,00	155,00 226,00	193,00 292,00	- -	- -	- -
325.2		Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900	52,50 79,50	82,00 121,00	101,00 154,00	60,00 93,00	89,50 134,50	108,50 167,50	74,50 109,50	104,00 151,00	123,00 184,00
327		Tunnel	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
327-50		Tunnel mit Längenangabe in m	900 x 600 1260 x 840	79,50 -	121,00 -	154,00 -	93,00 186,00	134,50 266,00	167,50 330,00	109,50 228,00	151,00 308,00	184,00 372,00
327-51		Tunnel mit Längenangabe in km	900 x 600 1260 x 840	79,50 -	121,00 -	154,00 -	93,00 186,00	134,50 266,00	167,50 330,00	109,50 228,00	151,00 308,00	184,00 372,00
328		Nothalte- und Pannenbucht	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
330.1		Autobahn	600 x 600 840 x 840	41,50 88,50	58,50 130,00	85,00 178,00	50,50 108,50	67,50 150,00	94,00 198,00	64,50 123,50	81,50 165,00	108,00 213,00
330.2		Ende der Autobahn	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
331.1		Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840	41,50 88,50	58,50 130,00	85,00 178,00	50,50 108,50	67,50 150,00	94,00 198,00	64,50 123,50	81,50 165,00	108,00 213,00

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
331.2		Ende einer Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
332		Ausfahrttafel auf der Autobahn	Ausführung nach RWBA	Preise auf Anfrage								
332.1		Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn	Ausführung nach RWBA									
332.1-20		Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn – in weiß	Ausführung nach RWBA									
333		Ausfahrt von der Autobahn	950 x 3450	-	-	-	-	-	-	1220,00	1350,00	1580,00
333.1		Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn	500 x 2000	-	-	-	-	-	-	976,00	1080,00	1264,00
333.1-20		Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn – in weiß	500 x 2000	-	-	-	-	-	-	976,00	1080,00	1264,00
350-10		Fußgängerüberweg – Aufstellung rechts	750 x 750	71,50	98,00	139,00	82,50	109,00	150,00	98,50	125,00	166,00
350-20		Fußgängerüberweg – Aufstellung links	750 x 750	71,50	98,00	139,00	82,50	109,00	150,00	98,50	125,00	166,00
350-40		Fußgängerüberweg – doppelseitig	750 x 750	105,50	163,00	245,00	116,50	174,00	256,00	-	-	-
354		Wasserschutzgebiet	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	55,50 84,50 -	85,00 126,00 -	104,00 159,00 -	63,00 98,00 192,00	92,50 139,50 272,00	111,50 172,50 336,00	77,50 114,50 234,00	107,00 156,00 314,00	126,00 189,00 378,00
356		Verkehrshelfer	630 x 420 900 x 600	52,50 79,50	82,00 121,00	101,00 154,00	60,00 93,00	89,50 134,50	108,50 167,50	74,50 109,50	104,00 151,00	123,00 184,00

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
357		Sackgasse	420 x 420 600 x 600	29,00 43,50	42,00 60,50	55,00 87,00	34,00 52,50	47,00 69,50	60,00 96,00	46,00 66,50	59,00 83,50	72,00 110,00
357-50		Sackgasse – für Radfahrer und Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600	55,50 84,50	85,00 126,00	104,00 159,00	63,00 98,00	92,50 139,50	111,50 172,50	77,50 114,50	107,00 156,00	126,00 189,00
357-51		Sackgasse – für Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600	55,50 84,50	85,00 126,00	104,00 159,00	63,00 98,00	92,50 139,50	111,50 172,50	77,50 114,50	107,00 156,00	126,00 189,00
357-52		Sackgasse – für Radfahrer durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600	55,50 84,50	85,00 126,00	104,00 159,00	63,00 98,00	92,50 139,50	111,50 172,50	77,50 114,50	107,00 156,00	126,00 189,00
358		Erste Hilfe	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
363		Polizei	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-50		Fernsprecher	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-51		Notrufsäule	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-52		Tankstelle	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-53		Tankstelle mit Autogas	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-54		Tankstelle mit Erdgas	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
365-55		Autobahnhotel	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-56		Autobahngasthaus	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-57		Autobahnkiosk	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-58		Toilette	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-59		Autobahnkapelle	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-60		Zelt- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-61		Informationsstelle	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-62		Pannenhilfe	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-63		Fußgänger- unterführung	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-64		Fußgänger- überführung	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-65		Ladestation für Elektrofahrzeuge	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-66		Wasserstofftankstelle	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
365-67		Wohnmobilplatz	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
365-68		Wohnmobil- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	110,00 217,00
385		Ortshinweistafel	350 x 1050	80,50	95,50	115,50	87,50	102,50	122,50	108,50	123,50	143,50
386.1		Touristischer Hinweis	Ausf. nach RtB	Preise auf Anfrage								
386.1-10		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Wegweiser linksweisend	Ausf. nach RtB									
386.1-20		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Wegweiser rechtsweisend	Ausf. nach RtB									
386.1-30		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Vorwegweiser geradeaus	Ausf. nach RtB									
386.1-11		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Vorwegweiser linksweisend	Ausf. nach RtB									
386.1-21		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Vorwegweiser rechtsweisend	Ausf. nach RtB									
386.1-12		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Pfeilwegweiser linksweisend	Ausf. nach RtB									
386.1-22		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausf. nach RtB									
386.1-40		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Pfeilwegweiser doppelseitig	Ausf. nach RtB									
386.1-50		Touristischer Hinweis mit Bezugsziel – Variante „in“	Ausf. nach RtB									
386.1-51		Touristischer Hinweis mit Bezugsziel – Variante „via“	Ausf. nach RtB									
386.1-52		Touristischer Hinweis mit Bezugsziel – Variante „Richtung“	Ausf. nach RtB									
386.1-53		Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal	600 x 900	130,00	156,00	203,00	143,50	169,50	216,50	160,00	186,00	233,00
386.2		Touristische Route	Ausf. nach RtB	Preise auf Anfrage								






Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
386.2-10		Touristische Route – Wegweiser linksweisend	Ausf. nach RtB	Preise auf Anfrage								
386.2-20		Touristische Route – Wegweiser rechtsweisend	Ausf. nach RtB									
386.2-11		Touristische Route – Vorwegweiser linksweisend	Ausf. nach RtB									
386.2-21		Touristische Route – Vorwegweiser rechtsweisend	Ausf. nach RtB									
386.2-12		Touristische Route – Pfeilwegweiser linksweisend	Ausf. nach RtB									
386.2-22		Touristische Route – Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausf. nach RtB									
386.2-40		Touristische Route – Pfeilwegweiser doppelseitig	Ausf. nach RtB									
386.2-30		Touristische Route – geradeaus	Ausf. nach RtB									
386.2-51		Touristische Route – Hinweis mit Bezugsziel, Variante „via“	Ausf. nach RtB									
386.2-52		Touristische Route – Hinweis mit Bezugsziel, Variante „Richtung“	Ausf. nach RtB									
386.2-53		Touristische Route als Hinweisschild	Ausf. nach RtB									
386.3		Touristische Unterrichtungstafel	2400 x 3600 2800 x 4200									
386.3-50		Touristische Erinnerungstafel gemäß „Brocken-Erklärung“	1400 x 2100 1600 x 2400 2000 x 3000									
390		Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	Ø 600 Ø 750	36,50 60,00	62,00 103,00	93,50 144,00	43,50 69,00	69,00 112,00	100,50 153,00	60,00 72,00	85,50 115,00	117,00 156,00
390.2		Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	Ø 600 Ø 750	36,50 60,00	62,00 103,00	93,50 144,00	43,50 69,00	69,00 112,00	100,50 153,00	60,00 72,00	85,50 115,00	117,00 156,00

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
391		Mautpflichtige Strecke	Ø 600 Ø 750	36,50 60,00	62,00 103,00	93,50 144,00	43,50 69,00	69,00 112,00	100,50 153,00	60,00 72,00	85,50 115,00	117,00 156,00
392		Zollstelle	Ø 600 Ø 750	36,50 60,00	62,00 103,00	93,50 144,00	43,50 69,00	69,00 112,00	100,50 153,00	60,00 72,00	85,50 115,00	117,00 156,00
393		Informationstafel an Grenzübergangs- stellen	2400 x 1600 3600 x 2500	Preise auf Anfrage								
394		Laternenring – Folie	70 x 1010	23,00								
394-50		Laternenring - Schild	70 x 150	4,50								
401		Nummernschild für Bundesstraßen	250 x 420	34,00	38,00	54,00	38,00	42,00	58,00	50,00	54,00	70,00
405		Nummernschild für Autobahnen	Ausf. nach RtB	Preise auf Anfrage								
406-50		Knotenpunkte der Autobahnen (Autobahnausfahr- ten, Autobahnkreuze und Autobahndrei- ecke)	650 x 650	76,00	114,50	151,00	86,00	124,50	161,00	102,00	140,50	177,00
406-51		Knotenpunkte der Autobahnen - drei- oder mehrstellige Nummer	580 x 930	Preise auf Anfrage								
410		Nummernschild für Europastraßen	250 x 420	36,00	40,00	56,00	40,00	44,00	60,00	52,00	56,00	72,00

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt			
				2 mm			3 mm						
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	
415-10		Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen – linksweisend	350 x 1250	98,00	117,00	151,00	125,00	144,00	178,00	138,00	157,00	191,00	
			1500	114,00	136,00	176,00	146,00	168,00	208,00	162,00	184,00	224,00	
			1750	130,00	155,00	201,00	167,00	192,00	238,00	186,00	211,00	257,00	
			2000	146,00	174,00	226,00	188,00	216,00	268,00	210,00	238,00	290,00	
	400 x 1500	128,00	152,00	196,00	164,00	188,00	232,00	178,00	202,00	246,00			
	1750	146,00	174,00	225,00	188,00	216,00	267,00	204,00	232,00	283,00			
	2000	164,00	196,00	254,00	212,00	244,00	302,00	230,00	262,00	320,00			
	2250	182,00	218,00	283,00	236,00	272,00	337,00	256,00	292,00	357,00			
415-20		Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen – rechtsweisend	450 x 1500	142,00	168,00	216,00	182,00	208,00	256,00	194,00	220,00	268,00	
			1750	162,00	193,00	249,00	209,00	240,00	296,00	222,00	253,00	309,00	
			2000	182,00	218,00	282,00	236,00	272,00	336,00	250,00	286,00	350,00	
			2250	202,00	243,00	315,00	263,00	304,00	376,00	278,00	319,00	391,00	
	500 x 1750	178,00	212,00	273,00	230,00	264,00	325,00	240,00	274,00	335,00			
	2000	200,00	240,00	310,00	260,00	300,00	370,00	270,00	310,00	380,00			
	2250	222,00	268,00	347,00	290,00	336,00	415,00	300,00	346,00	425,00			
	2500	-	-	-	320,00	372,00	460,00	406,00	458,00	546,00			
418-10		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen - linksweisend	550 x 1750	194,00	231,00	297,00	251,00	288,00	354,00	258,00	295,00	361,00	
			2000	218,00	262,00	338,00	284,00	328,00	404,00	290,00	334,00	410,00	
			2250	-	-	-	317,00	368,00	454,00	397,00	448,00	534,00	
			2500	-	-	-	350,00	408,00	504,00	438,00	496,00	592,00	
	600 x 2000	-	-	-	308,00	356,00	438,00	382,00	430,00	512,00			
	2250	-	-	-	344,00	400,00	493,00	426,00	482,00	575,00			
	2500	-	-	-	380,00	444,00	548,00	470,00	534,00	638,00			
	2750	-	-	-	416,00	488,00	603,00	514,00	586,00	701,00			
418-20		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen - rechtsweisend	700 x 2250	-	-	-	398,00	464,00	571,00	484,00	550,00	657,00	
			2500	-	-	-	440,00	516,00	636,00	534,00	610,00	730,00	
			2750	-	-	-	482,00	568,00	701,00	584,00	670,00	803,00	
			3000	-	-	-	524,00	620,00	766,00	634,00	730,00	876,00	
415-40	 	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen - doppelseitig	350 x 1250	142,00	180,00	248,00	169,00	207,00	275,00				
			1500	164,00	208,00	288,00	196,00	240,00	320,00				
			1750	186,00	236,00	328,00	223,00	273,00	365,00				
			2000	208,00	264,00	368,00	250,00	306,00	410,00				
	418-40	 	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen - doppelseitig	400 x 1500	184,00	232,00	320,00	220,00	268,00	356,00			
				1750	208,00	264,00	366,00	250,00	306,00	408,00			
				2000	232,00	296,00	412,00	280,00	344,00	460,00			
				2250	256,00	328,00	458,00	310,00	382,00	512,00			
 			450 x 1500	204,00	256,00	352,00	244,00	296,00	392,00				
			1750	230,00	292,00	404,00	277,00	339,00	451,00				
			2000	256,00	328,00	456,00	310,00	382,00	510,00				
			2250	282,00	364,00	508,00	343,00	425,00	569,00				
 			500 x 1750	252,00	320,00	442,00	304,00	372,00	494,00				
			2000	280,00	360,00	500,00	340,00	420,00	560,00				
			2250	308,00	400,00	558,00	376,00	468,00	626,00				
			2500	-	-	-	412,00	516,00	692,00				
 			550 x 1750	274,00	348,00	480,00	331,00	405,00	537,00				
			2000	304,00	392,00	544,00	370,00	458,00	610,00				
			2250	-	-	-	409,00	511,00	683,00				
			2500	-	-	-	448,00	564,00	756,00				
 			600 x 2000	-	-	-	400,00	496,00	660,00				
			2250	-	-	-	442,00	554,00	740,00				
			2500	-	-	-	484,00	612,00	820,00				
			2750	-	-	-	526,00	670,00	900,00				
 		700 x 2250	-	-	-	508,00	640,00	854,00					
		2500	-	-	-	556,00	708,00	948,00					
		2750	-	-	-	604,00	776,00	1042,00					
		3000	-	-	-	652,00	844,00	1136,00					

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
419-10		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen m. geringer Verkehrsbedeutung – linksweisend	250 x 1000	50,00	60,00	87,50	65,00	75,00	102,50	86,00	96,00	123,50
419-20		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen m. geringer Verkehrsbedeutung - rechtsweisend	250 x 1000	50,00	60,00	87,50	65,00	75,00	102,50	86,00	96,00	123,50
419-40		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen m. geringer Verkehrsbedeutung - doppelseitig	250 x 1000	84,00	104,00	159,00	99,00	119,00	174,00	-	-	-
421-10		Pfeilwegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, KfZ m. einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - linksweisend	350 x 1250	78,00	107,00	128,00	99,00	134,00	154,00	129,00	170,00	191,00
421-20		Pfeilwegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, KfZ m. einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - rechtsweisend	350 x 1250	78,00	107,00	128,00	99,00	134,00	154,00	129,00	170,00	191,00
421-40		Pfeilwegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, KfZ m. einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - doppelseitig	350 x 1250	114,00	162,00	204,00	141,00	196,00	238,00	-	-	-
421-11		Pfeilwegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge m. gefährlichen Gütern - linksweisend	350 x 1250	78,00	107,00	128,00	99,00	134,00	154,00	129,00	170,00	191,00
421-21		Pfeilwegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge m. gefährlichen Gütern - rechtsweisend	350 x 1250	78,00	107,00	128,00	99,00	134,00	154,00	129,00	170,00	191,00
421-41		Pfeilwegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge m. gefährlichen Gütern - doppelseitig	350 x 1250	114,00	162,00	204,00	141,00	196,00	238,00	-	-	-
421-12		Pfeilwegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge m. wassergefährdender Ladung - linksweisend	350 x 1250	78,00	107,00	128,00	99,00	134,00	154,00	129,00	170,00	191,00
421-22		Pfeilwegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge m. wassergefährdender Ladung - rechtsweisend	350 x 1250	78,00	107,00	128,00	99,00	134,00	154,00	129,00	170,00	191,00
421-42		Pfeilwegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge m. wassergefährdender Ladung - doppelseitig	350 x 1250	114,00	162,00	204,00	141,00	196,00	238,00	-	-	-
422-10		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, KfZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – hier links	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
422-20		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – hier rechts	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
422-30		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – geradeaus	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
422-11		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – links einordnen	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
422-21		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – rechts einordnen	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
422-12		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge m. gefährlichen Gütern – hier links	630 x 420	52,50	82,00	101,00	60,00	89,50	108,50	74,50	104,00	123,00
			900 x 600	79,50	121,00	154,00	93,00	134,50	167,50	109,50	151,00	184,00
			1260 x 840	-	-	-	186,00	266,00	330,00	228,00	308,00	372,00
422-22		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge m. gefährlichen Gütern – hier rechts	630 x 420	52,50	82,00	101,00	60,00	89,50	108,50	74,50	104,00	123,00
			900 x 600	79,50	121,00	154,00	93,00	134,50	167,50	109,50	151,00	184,00
			1260 x 840	-	-	-	186,00	266,00	330,00	228,00	308,00	372,00
422-32		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge m. gefährlichen Gütern – geradeaus	630 x 420	52,50	82,00	101,00	60,00	89,50	108,50	74,50	104,00	123,00
			900 x 600	79,50	121,00	154,00	93,00	134,50	167,50	109,50	151,00	184,00
			1260 x 840	-	-	-	186,00	266,00	330,00	228,00	308,00	372,00
422-13		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge m. gefährlichen Gütern – links einordnen	630 x 420	52,50	82,00	101,00	60,00	89,50	108,50	74,50	104,00	123,00
			900 x 600	79,50	121,00	154,00	93,00	134,50	167,50	109,50	151,00	184,00
			1260 x 840	-	-	-	186,00	266,00	330,00	228,00	308,00	372,00


Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
422-23		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge m. gefährlichen Gütern – rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	52,50 79,50 -	82,00 121,00 -	101,00 154,00 -	60,00 93,00 186,00	89,50 134,50 266,00	108,50 167,50 330,00	74,50 109,50 228,00	104,00 151,00 308,00	123,00 184,00 372,00
422-14		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge m. wassergefährdender Ladung – hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	55,50 84,50 -	85,00 126,00 -	104,00 159,00 -	63,00 98,00 192,00	92,50 139,50 272,00	111,50 172,50 336,00	77,50 114,50 234,00	107,00 156,00 314,00	126,00 189,00 378,00
422-24		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge m. wassergefährdender Ladung – hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	55,50 84,50 -	85,00 126,00 -	104,00 159,00 -	63,00 98,00 192,00	92,50 139,50 272,00	111,50 172,50 336,00	77,50 114,50 234,00	107,00 156,00 314,00	126,00 189,00 378,00
422-34		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge m. wassergefährdender Ladung – geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	55,50 84,50 -	85,00 126,00 -	104,00 159,00 -	63,00 98,00 192,00	92,50 139,50 272,00	111,50 172,50 336,00	77,50 114,50 234,00	107,00 156,00 314,00	126,00 189,00 378,00
422-15		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge m. wassergefährdender Ladung – links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	55,50 84,50 -	85,00 126,00 -	104,00 159,00 -	63,00 98,00 192,00	92,50 139,50 272,00	111,50 172,50 336,00	77,50 114,50 234,00	107,00 156,00 314,00	126,00 189,00 378,00
422-25		Wegweiser f. bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge m. wassergefährdender Ladung – rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	55,50 84,50 -	85,00 126,00 -	104,00 159,00 -	63,00 98,00 192,00	92,50 139,50 272,00	111,50 172,50 336,00	77,50 114,50 234,00	107,00 156,00 314,00	126,00 189,00 378,00
422-16		Wegweiser für Radverkehr – hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	49,50 74,50 -	79,00 116,00 -	98,00 149,00 -	57,00 88,00 180,00	86,50 129,50 260,00	105,50 162,50 324,00	71,50 104,50 222,00	101,00 146,00 302,00	120,00 179,00 366,00
422-17		Wegweiser für Radverkehr – links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	49,50 74,50 -	79,00 116,00 -	98,00 149,00 -	57,00 88,00 180,00	86,50 129,50 260,00	105,50 162,50 324,00	71,50 104,50 222,00	101,00 146,00 302,00	120,00 179,00 366,00

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
422-26		Wegweiser für Radverkehr – hier rechts	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
422-27		Wegweiser für Radverkehr – rechts einordnen	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
422-36		Wegweiser für Radverkehr – geradeaus	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
430-10		Pfeilwegweiser zur Autobahn - linksweisend	350 x 1250	118,00	137,00	171,00	145,00	164,00	198,00	158,00	177,00	211,00
			1500	139,00	161,00	201,00	171,00	193,00	233,00	187,00	209,00	249,00
			1750	160,00	185,00	231,00	197,00	222,00	268,00	216,00	241,00	287,00
430-20		Pfeilwegweiser zur Autobahn - rechtsweisend	400 x 1500	158,00	182,00	226,00	194,00	218,00	262,00	208,00	232,00	276,00
			1750	181,00	209,00	260,00	223,00	251,00	302,00	239,00	267,00	318,00
			2000	204,00	236,00	294,00	252,00	284,00	342,00	270,00	302,00	360,00
			2250	227,00	263,00	328,00	281,00	317,00	382,00	301,00	337,00	402,00
			450 x 1500	177,00	203,00	251,00	217,00	243,00	291,00	229,00	255,00	303,00
			1750	202,00	233,00	289,00	249,00	280,00	336,00	262,00	293,00	349,00
			2000	227,00	263,00	327,00	281,00	317,00	381,00	295,00	331,00	395,00
			2250	252,00	293,00	365,00	313,00	354,00	426,00	328,00	369,00	441,00
			500 x 1750	223,00	257,00	318,00	275,00	309,00	370,00	285,00	319,00	380,00
			2000	250,00	290,00	360,00	310,00	350,00	420,00	320,00	360,00	430,00
			2250	277,00	323,00	402,00	345,00	391,00	470,00	355,00	401,00	480,00
			2500	-	-	-	380,00	432,00	520,00	466,00	518,00	606,00
			550 x 1750	244,00	281,00	347,00	301,00	338,00	404,00	308,00	345,00	411,11
			2000	273,00	317,00	393,00	339,00	383,00	459,00	345,00	389,00	465,00
			2250	-	-	-	377,00	428,00	514,00	457,00	508,00	594,00
			2500	-	-	-	415,00	473,00	569,00	503,00	561,00	657,00
			600 x 2000	-	-	-	368,00	416,00	498,00	442,00	490,00	572,00
			2250	-	-	-	409,00	465,00	558,00	491,00	547,00	640,00
			2500	-	-	-	450,00	514,00	618,00	540,00	604,00	708,00
			2750	-	-	-	491,00	563,00	678,00	589,00	661,00	776,00
			700 x 2250	-	-	-	473,00	539,00	646,00	559,00	625,00	732,00
			2500	-	-	-	520,00	596,00	716,00	614,00	690,00	810,00
			2750	-	-	-	567,00	653,00	786,00	669,00	755,00	888,00
			3000	-	-	-	614,00	710,00	856,00	724,00	820,00	966,00
430-40		Pfeilwegweiser zur Autobahn - doppelseitig	350 x 1250	182,00	220,00	288,00	209,00	247,00	315,00			
			1500	214,00	258,00	338,00	246,00	290,00	370,00			
			1750	246,00	296,00	388,00	283,00	333,00	425,00			
			2000	278,00	334,00	438,00	320,00	376,00	480,00			

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
			400 x 1500	244,00	292,00	380,00	280,00	328,00	416,00			
			1750	278,00	334,00	436,00	320,00	376,00	478,00			
			2000	312,00	376,00	492,00	360,00	424,00	540,00			
			2250	346,00	418,00	548,00	400,00	472,00	602,00			
			450 x 1500	274,00	326,00	422,00	314,00	366,00	462,00			
			1750	310,00	372,00	484,00	357,00	419,00	531,00			
			2000	346,00	418,00	546,00	400,00	472,00	600,00			
			2250	382,00	464,00	608,00	443,00	525,00	669,00			
			500 x 1750	342,00	410,00	532,00	394,00	462,00	584,00			
			2000	380,00	460,00	600,00	440,00	520,00	660,00			
			2250	418,00	510,00	668,00	486,00	578,00	736,00			
			2500	-	-	-	532,00	636,00	812,00			
			550 x 1750	374,00	448,00	580,00	431,00	505,00	637,00			
			2000	414,00	502,00	654,00	480,00	568,00	720,00			
			2250	-	-	-	529,00	631,00	803,00			
			2500	-	-	-	578,00	694,00	886,00			
			600 x 2000	-	-	-	520,00	616,00	780,00			
			2250	-	-	-	572,00	684,00	870,00			
			2500	-	-	-	624,00	752,00	960,00			
			2750	-	-	-	676,00	820,00	1050,00			
			700 x 2250	-	-	-	658,00	790,00	1004,00			
			2500	-	-	-	716,00	868,00	1108,00			
			2750	-	-	-	774,00	946,00	1212,00			
			3000	-	-	-	832,00	1024,00	1316,00			
432-10		Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung – linksweisend	350 x 1250	98,00	117,00	151,00	125,00	144,00	178,00	138,00	157,00	191,00
			1500	114,00	136,00	176,00	146,00	168,00	208,00	162,00	184,00	224,00
			1750	130,00	155,00	201,00	167,00	192,00	238,00	186,00	211,00	257,00
			2000	146,00	174,00	226,00	188,00	216,00	268,00	210,00	238,00	290,00
			400 x 1500	128,00	152,00	172,00	164,00	188,00	323,00	178,00	202,00	246,00
			1750	146,00	174,00	196,00	188,00	216,00	267,00	204,00	232,00	283,00
			2000	164,00	196,00	220,00	212,00	244,00	302,00	230,00	262,00	320,00
			2250	182,00	218,00	244,00	236,00	272,00	337,00	256,00	292,00	357,00
			450 x 1500	142,00	168,00	216,00	182,00	208,00	256,00	194,00	220,00	268,00
			1750	162,00	193,00	249,00	209,00	240,00	296,00	222,00	253,00	309,00
			2000	182,00	218,00	282,00	236,00	272,00	336,00	250,00	286,00	350,00
			2250	202,00	243,00	315,00	236,00	304,00	376,00	278,00	319,00	391,00
			500 x 1750	178,00	212,00	273,00	230,00	264,00	325,00	240,00	274,00	335,00
			2000	200,00	240,00	310,00	260,00	300,00	370,00	270,00	310,00	380,00
			2250	222,00	268,00	347,00	290,00	336,00	415,00	300,00	346,00	425,00
			2500	-	-	-	320,00	372,00	460,00	406,00	458,00	546,00
432-20		Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung – rechtsweisend	550 x 1750	194,00	231,00	297,00	251,00	288,00	354,00	258,00	295,00	361,00
			2000	218,00	262,00	338,00	284,00	328,00	404,00	290,00	334,00	410,00
			2250	-	-	-	317,00	368,00	454,00	397,00	448,00	534,00
			2500	-	-	-	350,00	408,00	504,00	438,00	496,00	592,00
			600 x 2000	-	-	-	308,00	356,00	438,00	382,00	430,00	512,00
			2250	-	-	-	344,00	400,00	493,00	426,00	482,00	575,00
			2500	-	-	-	380,00	444,00	548,00	470,00	534,00	638,00
			2750	-	-	-	416,00	488,00	603,00	514,00	586,00	701,00
			700 x 2250	-	-	-	398,00	464,00	571,00	484,00	550,00	657,00
			2500	-	-	-	440,00	516,00	636,00	534,00	610,00	730,00
			2750	-	-	-	482,00	568,00	701,00	584,00	670,00	803,00
			3000	-	-	-	524,00	620,00	766,00	634,00	730,00	876,00

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
432-40	 	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung - doppelseitig	350 x 1250	142,00	180,00	248,00	169,00	207,00	275,00			
			1500	164,00	208,00	288,00	196,00	240,00	320,00			
			1750	186,00	236,00	328,00	223,00	273,00	365,00			
			2000	208,00	264,00	368,00	250,00	306,00	410,00			
			400 x 1500	184,00	232,00	320,00	220,00	268,00	356,00			
			1750	208,00	264,00	366,00	250,00	306,00	408,00			
			2000	232,00	296,00	412,00	280,00	344,00	460,00			
			2250	256,00	328,00	458,00	310,00	382,00	512,00			
			450 x 1500	204,00	256,00	352,00	244,00	296,00	392,00			
			1750	230,00	292,00	404,00	277,00	339,00	451,00			
			2000	256,00	328,00	456,00	310,00	382,00	510,00			
			2250	282,00	364,00	508,00	343,00	425,00	569,00			
			500 x 1750	252,00	320,00	422,00	304,00	372,00	494,00			
			2000	280,00	360,00	500,00	340,00	420,00	560,00			
			2250	308,00	400,00	558,00	376,00	468,00	626,00			
			2500	-	-	-	412,00	516,00	692,00			
			550 x 1750	274,00	348,00	480,00	331,00	405,00	537,00			
			2000	304,00	392,00	544,00	370,00	458,00	610,00			
			2250	-	-	-	409,00	511,00	683,00			
			2500	-	-	-	448,00	564,00	756,00			
			600 x 2000	-	-	-	400,00	496,00	660,00			
			2250	-	-	-	442,00	554,00	740,00			
			2500	-	-	-	484,00	612,00	820,00			
			2750	-	-	-	526,00	670,00	900,00			
			700 x 2250	-	-	-	508,00	640,00	854,00			
			2500	-	-	-	556,00	708,00	948,00			
			2750	-	-	-	604,00	776,00	1042,00			
			3000	-	-	-	652,00	844,00	1136,00			
434-50		Tabellenwegweiser – kompakte Form	Größen nach RWB	Preise auf Anfrage								
434-51		Tabellenwegweiser – teilaufgelöste Form	Größen nach RWB									
434-52		Tabellenwegweiser – aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundesstraßennummer	Größen nach RWB									
434-53		Tabellenwegweiser – aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundesstraßennummer	Größen nach RWB									
437		Straßennamenschild		Preise ab Seite 98								
438		Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Größen nach RWB	Preise auf Anfrage								

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
439		Gegliedert Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Größen nach RWB	Preise auf Anfrage								
440		Vorwegweiser zur Autobahn	Größen nach RWBA									
441		Gegliedert Vorwegweiser zur Autobahn	Größen nach RWBA									
442-10		KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	49,50 74,50 -	79,00 116,00 -	98,00 149,00 -	57,00 88,00 180,00	86,50 129,50 260,00	105,50 162,50 324,00	71,50 104,50 222,00	101,00 146,00 302,00	120,00 179,00 366,00
442-20		KFZ mit einer zulässiger Gesamtmasse über 3,5 t – rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	49,50 74,50 -	79,00 116,00 -	98,00 149,00 -	57,00 88,00 180,00	86,50 129,50 260,00	105,50 162,50 324,00	71,50 104,50 222,00	101,00 146,00 302,00	120,00 179,00 366,00
442-11		Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 940	52,50 79,50 -	82,00 121,00 -	101,00 154,00 -	60,00 93,00 186,00	89,50 134,50 266,00	108,50 167,50 330,00	74,50 109,50 228,00	104,00 151,00 308,00	123,00 184,00 372,00
442-21		Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	52,50 79,50 -	82,00 121,00 -	101,00 154,00 -	60,00 93,00 186,00	89,50 134,50 266,00	108,50 167,50 330,00	74,50 109,50 228,00	104,00 151,00 308,00	123,00 184,00 372,00
442-12		Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	55,50 84,50 -	85,00 126,00 -	104,00 159,00 -	63,00 98,00 192,00	92,50 139,50 272,00	111,50 172,50 336,00	77,50 114,50 234,00	107,00 156,00 314,00	126,00 189,00 378,00
442-22		Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	55,50 84,50 -	85,00 126,00 -	104,00 159,00 -	63,00 98,00 192,00	92,50 139,50 272,00	111,50 172,50 336,00	77,50 114,50 234,00	107,00 156,00 314,00	126,00 189,00 378,00

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
422-13		Radverkehr – linksweisend	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
442-23		Radverkehr – rechtsweisend	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
442-50		KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
442-51		Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600	52,50 79,50	82,00 121,00	101,00 154,00	60,00 93,00	89,50 134,50	108,50 167,50	74,50 109,50	104,00 151,00	123,00 184,00
442-52		Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600	55,50 84,50	85,00 126,00	104,00 159,00	63,00 98,00	92,50 139,50	111,50 172,50	77,50 114,50	107,00 156,00	126,00 189,00
442-53		Radverkehr – ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600	49,50 74,50	79,00 116,00	98,00 149,00	57,00 88,00	86,50 129,50	105,50 162,50	71,50 104,50	101,00 146,00	120,00 179,00
448		Ankündigungstafe	Größen nach RWBA	Preise auf Anfrage								
448-50		Ankündigungstafel – auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen	Größen nach RWB									
448.1		Autohof	2000 x 2800									

Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
449		Vorwegweiser auf Autobahnen	Größen nach RWBA	Preise auf Anfrage								
449-50		Vorwegweiser – auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen	Größen nach RWB									
450-50		Ankündigungsbake – einstreifig (100 m)	1500 x 650	-	-	-	160,00	202,00	274,00	220,00	262,00	334,00
450-51		Ankündigungsbake – zweistreifig (200 m)	1500 x 650	-	-	-	160,00	202,00	274,00	220,00	262,00	334,00
450-52		Ankündigungsbake – dreistreifig (300 m)	1500 x 650	-	-	-	160,00	202,00	274,00	220,00	262,00	334,00
450-53		Ankündigungsbake – einstreifig (100 m, gelb)	1500 x 650	-	-	-	160,00	202,00	274,00	220,00	262,00	334,00


Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
450-54		Ankündigungsbake – zweistreifig (200 m, gelb)	1500 x 650	-	-	-	160,00	202,00	274,00	220,00	262,00	334,00
450-55		Ankündigungsbake – dreistreifig (300 m, gelb)	1500 x 650	-	-	-	160,00	202,00	274,00	220,00	262,00	334,00
453		Entfernungstafe	Größen nach RWBA	Preise auf Anfrage								
453-50		Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten, zweibahnigen Straßen	Größen nach RWB									
454-10		Umleitungswegweiser – linksweisend	350 x 1250	71,50	91,50	129,50	103,50	123,50	161,50	119,50	139,50	177,50
454-20		Umleitungswegweiser – rechtsweisend	350 x 1250	71,50	91,50	129,50	103,50	123,50	161,50	119,50	139,50	177,50
454-40		Umleitungswegweiser – doppelseitig	350 x 1250	114,00	154,00	229,00	146,00	186,00	261,00	-	-	-
455.1-10		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – Vorankündigung links	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
455.1-20		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – Vorankündigung rechts	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00



Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
455.1-30		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – geradeaus	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
455.1-11		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – hier links	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
455.1-21		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – hier rechts	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
455.1-12		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – links einordnen	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
455.1-22		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – rechts einordnen	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
455.1-50		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – ohne Pfeilsymbol	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
455.2		Ende der Umleitung (in Verb. m. Z 455.1)	630 x 420	49,50	79,00	98,00	57,00	86,50	105,50	71,50	101,00	120,00
			900 x 600	74,50	116,00	149,00	88,00	129,50	162,50	104,50	146,00	179,00
			1260 x 840	-	-	-	180,00	260,00	324,00	222,00	302,00	366,00
457.1		Umleitungsankündigung	350 x 1050	49,00	71,00	93,00	56,00	78,00	120,00	77,00	99,00	141,00
457.2		Ende der Umleitung	350 x 1050	54,00	76,00	98,00	61,00	83,00	125,00	82,00	104,00	146,00



Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1RA2RA3RA1RA2RA3		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
458		Planskizze	Größe nach RUB	Preise auf Anfrage								
460-10		Bedarfsumleitung – Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	49,50 74,50 -	79,00 116,00 -	98,00 149,00 -	57,00 88,00 180,00	86,50 129,50 260,00	105,50 162,50 324,00	71,50 104,50 222,00	101,00 146,00 302,00	120,00 179,00 366,00
460-20		Bedarfsumleitung – Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	49,50 74,50 -	79,00 116,00 -	98,00 149,00 -	57,00 88,00 180,00	86,50 129,50 260,00	105,50 162,50 324,00	71,50 104,50 222,00	101,00 146,00 302,00	120,00 179,00 366,00
460-30		Bedarfsumleitung – geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	49,50 74,50 -	79,00 116,00 -	98,00 149,00 -	57,00 88,00 180,00	86,50 129,50 260,00	105,50 162,50 324,00	71,50 104,50 222,00	101,00 146,00 302,00	120,00 179,00 366,00
460-11		Bedarfsumleitung – hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	49,50 74,50 -	79,00 116,00 -	98,00 149,00 -	57,00 88,00 180,00	86,50 129,50 260,00	105,50 162,50 324,00	71,50 104,50 222,00	101,00 146,00 302,00	120,00 179,00 366,00
460-21		Bedarfsumleitung – hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	49,50 74,50 -	79,00 116,00 -	98,00 149,00 -	57,00 88,00 180,00	86,50 129,50 260,00	105,50 162,50 324,00	71,50 104,50 222,00	101,00 146,00 302,00	120,00 179,00 366,00
460-12		Bedarfsumleitung – links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	49,50 74,50 -	79,00 116,00 -	98,00 149,00 -	57,00 88,00 180,00	86,50 129,50 260,00	105,50 162,50 324,00	71,50 104,50 222,00	101,00 146,00 302,00	120,00 179,00 366,00
460-22		Bedarfsumleitung – rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	49,50 74,50 -	79,00 116,00 -	98,00 149,00 -	57,00 88,00 180,00	86,50 129,50 260,00	105,50 162,50 324,00	71,50 104,50 222,00	101,00 146,00 302,00	120,00 179,00 366,00







Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
460-50		Bedarfsumleitung – ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	49,50 74,50 -	79,00 116,00 -	98,00 149,00 -	57,00 88,00 180,00	86,50 129,50 260,00	105,50 162,50 324,00	71,50 104,50 222,00	101,00 146,00 302,00	120,00 179,00 366,00
466		Weiterführende Bedarfsumleitung	1600 x 1250	Preise auf Anfrage								
467.1-10		Umlenkungspfei (Streckenempfehlung) – linksweisend	1600 x 2500 (1250 x 800 f. Bestätigung)									
467.1-20		Umlenkungspfei (Streckenempfehlung) – rechtsweisend	1600 x 2500 (1250 x 800 f. Bestätigung)									
467.1-30		Umlenkungspfei (Streckenempfehlung) – geradeaus	2500 x 1600 (1250 x 800 f. Bestätigung)									
467.2		Umlenkungspfeil Ende (Ende einer Streckenempfehlung)	2500 x 1600									

Richtzeichen nach § 42 StVO mit Verkehrslenkungstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
			2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
			RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
501-10		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-20		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00









Richtzeichen nach § 42 StVO mit Verkehrslenkungstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
			2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
			RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
501-11		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-21		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-12		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-22		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-13		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-23		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-14		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-24		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-15		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00








Richtzeichen nach § 42 StVO mit Verkehrslenkungstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
			2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
			RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
501-25		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-16		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-26		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-17		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-27		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-18		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
501-28		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
505-11		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
505-12		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00

Richtzeichen nach § 42 StVO mit Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
			2 mm			3 mm					
			RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
505-21		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
505-22		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
511-10		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
511-20		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
511-11		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
511-21		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
511-12		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
511-22		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
511-25		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00

Richtzeichen nach § 42 StVO mit Verkehrslenkungstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
			2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
			RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
511-26		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
513-10		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
513-20		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
513-11		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
513-21		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
514-10		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
514-20		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
515-11		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
515-21		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00

Richtzeichen nach § 42 StVO mit Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
			2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
			RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
515-12		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
515-22		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
521-30		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
521-31		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
521-32		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
521-33		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
522-30		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
522-31		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
522-32		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00

Richtzeichen nach § 42 StVO mit Verkehrslenkungstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
			2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
			RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
522-33		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
522-34		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
522-35		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
522-36		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
522-37		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
522-38		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
523-30		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
523-31		1600 x 1250	-	-	-	433,00	545,00	747,00	623,00	735,00	937,00
		2000 x 1250	-	-	-	516,00	656,00	909,00	756,00	896,00	1149,00
524-30		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00








Richtzeichen nach § 42 StVO mit Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
			2 mm			3 mm					
			RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
524-31		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
524-32		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
524-33		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
525-31		1600 x 1250	-	-	-	433,00	545,00	747,00	623,00	735,00	937,00
		2000 x 1250	-	-	-	516,00	656,00	909,00	756,00	896,00	1149,00
526-31		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
526-33		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
531-10		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
531-20		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
531-11		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00

Richtzeichen nach § 42 StVO mit Verkehrslenkungstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
			2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
			RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
531-21		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
531-12		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
531-22		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
531-13		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
531-23		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
532-10		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
532-20		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
532-21		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
533-20		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00









Richtzeichen nach § 42 StVO mit Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
			2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
			RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
533-21		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
533-22		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
535-11		1600 x 1250	-	-	-	433,00	545,00	747,00	623,00	735,00	937,00
		2000 x 1250	-	-	-	516,00	656,00	909,00	756,00	896,00	1149,00
535-21		1600 x 1250	-	-	-	433,00	545,00	747,00	623,00	735,00	937,00
		2000 x 1250	-	-	-	516,00	656,00	909,00	756,00	896,00	1149,00
536-20		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
536-21		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
537-30		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
537-31		1600 x 1250	-	-	-	433,00	545,00	747,00	623,00	735,00	937,00
		2000 x 1250	-	-	-	516,00	656,00	909,00	756,00	896,00	1149,00
541-10		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00

Richtzeichen nach § 42 StVO mit Verkehrslenkungstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
			2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
			RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
541-11		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
541-20		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
541-21		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
542-10		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
542-11		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
545-11		1600 x 1250	-	-	-	433,00	545,00	747,00	623,00	735,00	937,00
		2000 x 1250	-	-	-	516,00	656,00	909,00	756,00	896,00	1149,00
546-10		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
546-11		1600 x 1250	-	-	-	383,00	495,00	697,00	573,00	685,00	887,00
		2000 x 1250	-	-	-	466,00	606,00	859,00	706,00	846,00	1099,00
550-20		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00

Richtzeichen nach § 42 StVO mit Verkehrslenkungsstafeln

VZ-Nr.	Abbildung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
			2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
			RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
550-21		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
550-22		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
550-23		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
550-24		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
551-20		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
551-21		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
551-22		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
551-23		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00
551-24		1600 x 1250	-	-	-	333,00	445,00	647,00	523,00	635,00	837,00
		2000 x 1250	-	-	-	416,00	556,00	809,00	656,00	796,00	1049,00

Bei zusätzlicher km-Angabe ist die Größe 2000 x 1250 zu verwenden.

Verkehrseinrichtungen § 43 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
590-10		Blockumfahrung rechts, links, links	600 x 600 840 x 840	57,00 121,50	88,00 195,00	127,50 267,00	66,00 141,50	97,00 215,00	136,50 287,00	80,00 156,50	111,00 230,00	150,50 302,00
590-11		Blockumfahrung rechts, rechts, rechts	600 x 600 840 x 840	57,00 121,50	88,00 195,00	127,50 267,00	66,00 141,50	97,00 215,00	136,50 287,00	80,00 156,50	111,00 230,00	150,50 302,00
600-30		Absperrschranke- 100 x 800	100 x 800	Preise auf Anfrage								
600-31		Absperrschranke 100 x 1200	100 x 1200									
600-32		Absperrschranke 100 x 1600	100 x 1600									
600-33		Absperrschranke 250 x 1200	250 x 1200									
600-34		Absperrschranke 250 x 1600	250 x 1600									
600-35		Absperrschranke 250 x 2000	250 x 2000	53,50	73,00	121,00	63,50	83,00	131,00	96,50	116,00	164,00
600-36		Absperrschranke 250 x 2400	250 x 2400	Preise auf Anfrage								
600-37		Absperrschranke 500 x 1600	500 x 1600									
600-38		Absperrschranke 500 x 2000	500 x 2000	112,00	150,00	244,00	132,00	170,00	264,00	185,00	223,00	317,00
600-39		Absperrschranke 500 x 2400	500 x 2400	Preise auf Anfrage								
605-10		Leitbake -Schraffenbake- Aufstellung rechts	1000 x 250	25,50	35,00	59,00	30,50	40,00	64,00	48,50	58,00	82,00

Verkehrseinrichtungen § 43 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
605-20		Leitbake -Schraffenbake- Aufstellung links	1000 x 250	25,50	35,00	59,00	30,50	40,00	64,00	48,50	58,00	82,00
605-40		Leitbake -Schraffenbake- doppelseitig (-10/ -20) Aufstellung rechts	1000 x 250	39,00	61,00	109,00	44,00	66,00	114,00	-	-	-
605-41		Leitbake -Schraffenbake- doppelseitig (-20/ -20) Aufstellung links	1000 x 250	39,00	61,00	109,00	44,00	66,00	114,00	-	-	-
605-11		Leitbake -Pfeilbake- Aufstellung rechts	1000 x 250	25,50	35,00	59,00	30,50	40,00	64,00	48,50	58,00	82,00
605-42		Leitbake -Pfeilbake- doppelseitig (-11/ 21) Aufstellung rechts	1000 x 250	39,00	61,00	109,00	44,00	66,00	114,00	-	-	-
605-21		Leitbake -Pfeilbake- Aufstellung links	1000 x 250	25,50	35,00	59,00	30,50	40,00	64,00	48,50	58,00	82,00
605-43		Leitbake -Pfeilbake- doppelseitig (-21/ -21) Aufstellung links	1000 x 250	39,00	61,00	109,00	44,00	66,00	114,00	-	-	-

Verkehrseinrichtungen § 43 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
605-12		Leitbake -Warnbake- Aufstellung rechts	2000 x 250	Preise auf Anfrage								
605-44		Leitbake -Warnbake_ doppelseitig (-12/ -22)	2000 x 250									
605-22		Leitbake -Warnbake- Aufstellung links	2000 x 250									
605-45		Leitbake -Warnbake- doppelseitig (-22/ -22) Aufstellung links	2000 x 250									
605-13		Leitbake -Warnlichtbake- Aufstellung rechts	2500 x 500									
605-23		Leitbake -Warnlichtbake- Aufstellung links	2500 x 500									
605-14		Leitbake – Warnlichtbake mit integriertem Zeichen 222 – Aufstellung rechts mit Zeichen 222-10	2500 x 500									
605-24		Leitbake – Warnlichtbake mit integriertem Zeichen 222 – Aufstellung links mit Zeichen 222	2500 x 500									

Verkehrseinrichtungen § 43 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
610-40		Leitkegel – Höhe = 300 (Ringhöhe 55mm)	Größe = 300	Tagesleuchtend 22,50			TL – Klasse III Typ A Preise auf Anfrage			TL -. Klasse III Typ B Preise auf Anfrage		
610-41		Leitkegel – Höhe = 500 (Ringhöhe 85mm)	Größe = 500	Tagesleuchtend 25,00			TL – Klasse III Typ A 41,50			TL -. Klasse III Typ B 73,00		
610-42		Leitkegel – Höhe = 750 (Ringhöhe 130mm)	Größe = 750	Tagesleuchtend 64,00			TL – Klasse III Typ A 75,00			TL -. Klasse III Typ B 133,00		
610-43		Leitkegel – Höhe = 1000 (Ringhöhe 180mm)	Größe = 1000	Tagesleuchtend Preise auf Anfrage			TL – Klasse III Typ A Preise auf Anfrage			TL -. Klasse III Typ B Preise auf Anfrage		
615		Fahrbare Absperrtafel	2500 x 1700	Preise auf Anfrage								
616-30		Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil – große Ausführung (3600 x 2200)	3600 x 2200									
616-31		Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil – kleine Ausführung (2500x1700)	2500 x 1700									



Verkehrseinrichtungen § 43 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
625-10		Richtungstafel in Kurven – linksweisend: 500x500	500 x 500	28,00	37,50	61,00	33,00	42,50	66,00	50,00	59,50	83,00
625-11		Richtungstafel in Kurven – linksweisend 500x1500	500 x 1500	82,00	112,50	183,00	97,00	127,50	198,00	138,00	168,50	239,00
625-12		Richtungstafel in Kurven – linksweisend 500x2000	500 x 2000	112,00	150,00	244,00	132,00	170,00	264,00	185,00	223,00	317,00
625-13		Richtungstafel in Kurven – linksweisend 500x2500	500 x 2500	-	-	-	165,00	210,00	330,00	238,00	283,00	403,00
625-20		Richtungstafel in Kurven – rechtsweisend: 500x500	500 x 500	28,00	37,50	61,00	33,00	42,50	66,00	50,00	59,50	83,00
625-21		Richtungstafel in Kurven – rechtsweisend: 500x1500	500 x 1500	82,00	112,50	183,00	97,00	127,50	198,00	138,00	168,50	239,00
625-22		Richtungstafel in Kurven – rechtsweisend: 500x2000	500 x 2000	112,00	150,00	244,00	132,00	170,00	264,00	185,00	223,00	317,00
625-23		Richtungstafel in Kurven – rechtsweisend: 500x2500	500 x 2500	-	-	-	165,00	210,00	330,00	238,00	283,00	403,00
626-10		Leitplatte – Aufstellung rechts	750 x 500	39,00	58,00	91,50	46,50	65,50	99,00	69,50	88,50	122,00
626-20		Leitplatte – Aufstellung links	750 x 500	39,00	58,00	91,50	46,50	65,50	99,00	69,50	88,50	122,00
626-30		Leitplatte – 750x500	750 x 500	39,00	58,00	91,50	46,50	65,50	99,00	69,50	88,50	122,00
626-31		Leitplatte – 1200x600	1200 x 600	82,00	111,50	175,50	96,50	126,00	190,00	123,00	152,50	216,50

Verkehrseinrichtungen § 43 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
626-32		Leitplatte – 2500x500	2500 x 500	-	-	-	165,00	210,00	330,00	238,00	302,00	422,00
627-10		Leitmal – Anbringung rechts (senkrecht)	Breite 250 x lfdm	-	38,00	62,00	-	43,00	67,00	-	-	-
627-20		Leitmal – Anbringung links (senkrecht)	Breite 250 x lfdm	-	38,00	62,00	-	43,00	67,00	-	-	-
627-30		Leitmal - waagerecht	Höhe 250 x lfdm	-	38,00	62,00	-	43,00	67,00	-	-	-
627-50		Leitmal - gebogen	Breite 250 x lfdm	Preise auf Anfrage								
630-10		Parkwarntafel – links vorbei	423 x 423	25,50	35,50	59,00	30,50	40,50	64,00	-	-	-
630-20		Parkwarntafel – rechts vorbei	423 x 423	25,50	35,50	59,00	30,50	40,50	64,00	-	-	-

Verkehrseinrichtungen § 43 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
720		Grünpfeilschild	250 x 250	17,00 lackiert			-	-	-	-	-	-
BR 1		NATO- Brückenschilder	□ 500	33,50 lackiert			-	-	-	46,50 lackiert		
BR 2		NATO- Brückenschilder	□ 420	26,50 lackiert			-	-	-	39,50 lackiert		
BR 3		NATO- Brückenschilder	□ 500	33,50 lackiert			-	-	-	46,50 lackiert		
BR 4		NATO- Brückenschilder	□ 500	33,50 lackiert			-	-	-	46,50 lackiert		
BR 5		NATO- Brückenschilder	□ 500	33,50 lackiert			-	-	-	46,50 lackiert		

Allgemeine Zusatzzeichen

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1000-10		Richtung linksweisend	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1000-20		Richtung rechtsweisend	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1000-11		Richtung der Gefahrstelle, linksweisend	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1000-21		Richtung der Gefahrstelle, rechtsweisend	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1000-12		Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, linksweisend	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1000-22		Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, rechtsweisend	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1000-13		Umleitungs- beschilderung Dreiviertelkreis	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1000-23		Umleitungs- beschilderung Viertelkreis	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1000-30		Beide Richtungen zwei gegengerichtete waagerechte Pfeile	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1000-31		Beide Richtungen zwei gegengerichtete senkrechte Pfeile	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1000-32		Radverkehr kreuzt Von links und rechts	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1000-34		Umleitungs- beschilderung Halbkreis	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 41,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1001-30		auf ... m *	231 x 420 330 x 600 412 x 750	20,50 28,00 45,00	27,50 28,00 45,00	35,50 53,50 84,00	23,50 33,00 53,00	30,50 46,50 68,00	38,50 58,50 92,00	36,50 49,00 68,00	42,50 62,50 83,00	50,50 74,50 107,00
1001-31		auf ... km *	231 x 420 330 x 600 412 x 750	20,50 28,00 45,00	27,50 28,00 45,00	35,50 53,50 84,00	23,50 33,00 53,00	30,50 46,50 68,00	38,50 58,50 92,00	36,50 49,00 68,00	42,50 62,50 83,00	50,50 74,50 107,00
1001-32		noch ... m * (gemäß VwV-StVO in Tunneln)	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00

* Bitte Zahlenwerte angeben.

Allgemeine Zusatzzeichen


VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1001-33		noch ... km * (gemäß VwV-StVO in Tunneln)	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1001-34		auf ... m (verbal) * (in Verbindung m. Fahrstreifentafeln Z. 521 ff.)	500 X 1250	134,00	156,00	199,00	170,00	192,00	235,00	180,00	202,00	245,00
1001-35		auf ... km (verbal) * (in Verbindung m. Fahrstreifentafeln Z. 521 ff.)	500 X 1250	134,00	156,00	199,00	170,00	192,00	235,00	180,00	202,00	245,00
1002-10		Verlauf der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 41,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1002-11		Verlauf der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 41,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1002-12		Verlauf der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 41,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1002-13		Verlauf der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 41,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1002-14		Verlauf der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 41,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1002-20		Verlauf der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 41,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1002-21		Verlauf der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 41,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1002-22		Verlauf der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 41,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1002-23		Verlauf der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 41,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1002-24		Verlauf der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 41,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00

Allgemeine Zusatzzeichen

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1004-30		Entfernungsangabe in m (nur volle 50er)	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
* in Verbindung mit Fahrstreifentafeln (Z 501 ff.) auch in 500 x 1250 mm												
1004-31		Entfernungsangabe in km	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1004-32		Stop in 100 m	315 x 420 450 x 600 562 x 750	23,00 33,50 57,50	32,50 50,00 81,00	46,00 74,00 122,00	27,00 40,50 67,50	36,50 57,00 91,00	50,00 81,00 132,00	39,00 55,50 82,50	48,50 72,00 106,00	62,00 96,00 147,00
1005-30		Reißverschluss erst in ... m *	500 X 1250	134,00	156,00	199,00	170,00	192,00	235,00	180,00	202,00	245,00
1006-30		Schleudergefahr für Wohnwagengespanne an Gefällestrecken mit starkem Seitenwind auf Autobahnen	330 x 600 412 x 750	26,00 43,00	39,50 58,00	51,50 82,00	31,00 51,00	44,50 66,00	56,50 90,00	47,00 66,00	60,50 81,00	72,50 105,00
1006-31		Unfallgefahr	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1007-30		Ölspur	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1007-31		Rauch	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1007-32		Rollsplitt	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1007-33		Baustellenausfahrt	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1007-34		Straßenschäden	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1007-35		Verschmutzte Fahrbahn	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1007-36		Sprengarbeiter	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1007-37		Ausfahrt	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1007-38		Baustellenverkehr	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00

* Bitte Zahlenwerte angeben.

Allgemeine Zusatzzeichen

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1007-39		fehlende Fahrbahnmarkierung	315 x 420	23,00	32,50	46,00	27,00	36,50	50,00	39,00	48,50	62,00
			450 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00
			562 x 750	57,50	81,00	122,00	67,50	91,00	132,00	82,50	106,00	147,00
1007-50		Unfall	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
			412 x 750	43,00	58,00	82,00	51,00	66,00	90,00	66,00	81,00	105,00
1007-51		Hochwasser	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
			412 x 750	43,00	58,00	82,00	51,00	66,00	90,00	66,00	81,00	105,00
1007-52		neuer Fahrbahnbelag	315 x 420	23,00	32,50	46,00	27,00	36,50	50,00	39,00	48,50	62,00
			450 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00
			562 x 750	57,50	81,00	122,00	67,50	91,00	132,00	82,50	106,00	147,00
1007-53		Spurrinnen	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
			412 x 750	43,00	58,00	82,00	51,00	66,00	90,00	66,00	81,00	105,00
1007-54		Linksabbieger	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
1007-55		Skiabfahrt kreuzt	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
1007-56		Skiwanderweg kreuzt	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
1007-57		Kuppe	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
			412 x 750	43,00	58,00	82,00	51,00	66,00	90,00	66,00	81,00	105,00
1007-58		Polizeikontrolle	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
			412 x 750	43,00	58,00	82,00	51,00	66,00	90,00	66,00	81,00	105,00
1007-59		Ende Seitenstreifen in 200 m	450 x 600	27,50	40,50	53,50	32,50	45,50	58,50	44,50	57,50	70,50
			562 x 750	41,50	41,50	85,00	50,50	67,50	94,00	64,50	81,50	108,00
1007-60		Seitenstreifen nicht befahrbar	315 x 420	23,00	32,50	46,00	27,00	36,50	50,00	39,00	48,50	62,00
			450 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00
			562 x 750	57,50	81,00	122,00	67,50	91,00	132,00	82,50	106,00	147,00
1007-61		Nebel	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
			412 x 750	43,00	58,00	82,00	51,00	66,00	90,00	66,00	81,00	105,00
1007-62		Zufahrt	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
1008-30		Vorfahrt geändert	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
1008-31		Verkehrsführung geändert	315 x 420	23,00	32,50	46,00	27,00	36,50	50,00	39,00	48,50	62,00
			450 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00

Allgemeine Zusatzzeichen

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
1008-32		Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Z. 201)	450 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00
1008-33		Hafengebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Z. 201)	450 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00
1008-34		Keine Wendemöglichkeit	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1010-10		erlaubt Kindern auch auf der Fahrbahn und dem Seiten- streifen zu spielen	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1010-11		Wintersport erlaubt	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1010-12		Kennzeichnung von Parkflächen auf denen Anhänger auch länger als 14 Tage parken dürfen	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1010-13		Kennzeichnung von Parkflächen auf denen Wohnwagen auch länger als 14 Tage parken dürfen	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1010-14		Informator Rollende Landstraße	330 x 600 412 x 750	26,00 43,00	39,50 58,00	51,50 82,00	31,00 51,00	44,50 66,00	56,50 90,00	47,00 66,00	60,50 81,00	72,50 105,00
1010-15		Informator Leistungsumfang (zu Z 448.1)	Ausf. nach RWBA	Preise auf Anfrage								
1010-50		Kraftwagen und Sonstige mehrspurige Fahrzeuge	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1010-51		Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschl. ihrer Anhänger und Zugmaschinen, ausgen. Pkw und Kraftomnibusse	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1010-52		Radverkehr	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1010-53		Fußgänger	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1010-54		Reiter	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1010-55		Viehtrieb	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50

Allgemeine Zusatzzeichen

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
1010-56		Straßenbahn	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1010-57		Kraftomnibus	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1010-58		Personenkraftwagen	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1010-59		Personenkraftwagen Mit Anhänger	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1010-60		Lastkraftwagen mit Anhänger	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1010-61		Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1010-62		Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mopeds	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1010-63		Mofas	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1010-64		Gespannfuhrwerk	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1010-65		E-Bikes	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1010-66		Elektrisch betriebene Fahrzeuge	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1010-67		Wohnmobile	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1012-30		Ladezone	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1012-31		Ende	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1012-32		Radfahrer absteiger	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1012-33		Keine Mofas	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50

Allgemeine Zusatzzeichen

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
1012-34		Grüne Welle bei xx km/h	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1012-35		Bei Rot hier halten	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1012-36		Lärmschutz	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1012-37		Zuflussregelung	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1012-38		Nebenstrecke	Ausf. nach RUB	Preise auf Anfrage								
1012-50		Schule	231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	-	-	-	-	36,00 50,50	44,50 66,50	-
1012-51		Kindergarten	231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	-	-	-	-	36,00 50,50	44,50 66,50	-
1012-52		Altenheim	231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	-	-	-	-	36,00 50,50	44,50 66,50	-
1012-53		Krankenhaus	231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	-	-	-	-	36,00 50,50	44,50 66,50	-
1013-50		Seitenstreifen befahren	800 x 2250	-	-	-	452,00	528,00	649,00	542,00	618,00	739,00
1013-51		Seitenstreifen räumen	800 x 2250	-	-	-	452,00	528,00	649,00	542,00	618,00	739,00
1013-52		Ende in m *	500 x 2250	222,00	268,00	347,00	290,00	336,00	415,00	300,00	346,00	425,00
1014-50		Tunnelkategorie Gemäß ADR-Übereinkommen - B	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1014-51		Tunnelkategorie Gemäß ADR-Übereinkommen - C	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1014-52		Tunnelkategorie Gemäß ADR-Übereinkommen - D	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00


* Bitte Zahlenwerte angeben.

Allgemeine Zusatzzeichen

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1014-53		Tunnelkategorie Gemäß ADR-Übereinkommen - E	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1020-11		Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. frei *	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1020-12		Radverkehr und Anlieger frei	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1020-13		Inline-Skater und Rollschuhfahren zugelassen	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1020-14		Wintersport frei	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1020-30		Anlieger frei	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1020-31		Anlieger oder Parker frei	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1020-32		Bewohner mit Parkausweis Nr. frei *	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1022-10		Radverkehr frei	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1022-11		Mofas frei	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1022-12		Kraftfahrzeuge, auch mit Beiwagen, Kleinkraft- fahrzeuge und Mofas frei	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1022-13		E-Bikes frei	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1022-14		Radverkehr und Mofas frei	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 58,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1022-15		E-Bikes und Mofas frei	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 58,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1024-10		Personenkraftwagen frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	23,00 33,50 57,50	32,50 50,00 81,00	46,00 74,00 122,00	27,00 40,50 67,50	36,50 57,00 91,00	50,00 81,00 132,00	39,00 55,50 82,50	48,50 72,00 106,00	62,00 96,00 147,00

* Bitte Zahlenwerte angeben.

Allgemeine Zusatzzeichen

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
1024-11	 frei	Personenkraftwagen mit Anhänger frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	23,00 33,50 57,50	32,50 50,00 81,00	46,00 74,00 122,00	27,00 40,50 67,50	36,50 57,00 91,00	50,00 81,00 132,00	39,00 55,50 82,50	48,50 72,00 106,00	62,00 96,00 147,00
1024-12	 frei	Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	23,00 33,50 57,50	32,50 50,00 81,00	46,00 74,00 122,00	27,00 40,50 67,50	36,50 57,00 91,00	50,00 81,00 132,00	39,00 55,50 82,50	48,50 72,00 106,00	62,00 96,00 147,00
1024-13	 frei	Lastkraftwagen mit Anhänger frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	23,00 33,50 57,50	32,50 50,00 81,00	46,00 74,00 122,00	27,00 40,50 67,50	36,50 57,00 91,00	50,00 81,00 132,00	39,00 55,50 82,50	48,50 72,00 106,00	62,00 96,00 147,00
1024-14	 frei	Kraftomnibus frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	23,00 33,50 57,50	32,50 50,00 81,00	46,00 74,00 122,00	27,00 40,50 67,50	36,50 57,00 91,00	50,00 81,00 132,00	39,00 55,50 82,50	48,50 72,00 106,00	62,00 96,00 147,00
1024-15	 frei	Schienenbahn frei	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1024-16	 frei	Straßenbahn frei	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1024-17	 frei	Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen frei	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1024-18	 frei	Gespannfuhrwerke frei	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1024-19	 bis 7,5 t ausgenommen	Wohnmobile mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 7,5 t ausgenommen	420 x 420 600 x 600 750 x 750	27,50 41,50 63,00	40,50 58,50 91,50	53,50 85,00 133,00	32,50 50,50 74,00	45,50 67,50 102,50	58,50 94,00 144,00	44,50 64,50 90,00	57,50 81,50 118,50	70,50 108,00 160,00
1024-20	 frei	Elektrisch betriebene Fahrzeuge frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	23,00 33,50 57,50	32,50 50,00 81,00	46,00 74,00 122,00	27,00 40,50 67,50	36,50 57,00 91,00	50,00 81,00 132,00	39,00 55,50 82,50	48,50 72,00 106,00	62,00 96,00 147,00
1026-30	 frei	Taxi frei	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1026-31	 frei	Kraftomnibusse im Gelegenheitsverkehr frei	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1026-32	 frei	Linienverkehr frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	23,00 33,50 57,50	32,50 50,00 81,00	46,00 74,00 122,00	27,00 40,50 67,50	36,50 57,00 91,00	50,00 81,00 132,00	39,00 55,50 82,50	48,50 72,00 106,00	62,00 96,00 147,00
1026-33	 frei	Einsatzfahrzeuge frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	23,00 33,50 57,50	32,50 50,00 81,00	46,00 74,00 122,00	27,00 40,50 67,50	36,50 57,00 91,00	50,00 81,00 132,00	39,00 55,50 82,50	48,50 72,00 106,00	62,00 96,00 147,00

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
1026-34	Kranken- fahrzeuge frei	Krankenfahrzeuge fre	315 x 420	23,00	32,50	46,00	27,00	36,50	50,00	39,00	48,50	62,00
			450 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00
			562 x 750	57,50	81,00	122,00	67,50	91,00	132,00	82,50	106,00	147,00
1026-35	Liefer- verkehr frei	Lieferverkehr fre	315 x 420	23,00	32,50	46,00	27,00	36,50	50,00	39,00	48,50	62,00
			450 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00
			562 x 750	57,50	81,00	122,00	67,50	91,00	132,00	82,50	106,00	147,00
1026-36	Landwirt- schaftlicher Verkehr frei	Landwirtschaftlicher Verkehr frei	315 x 420	23,00	32,50	46,00	27,00	36,50	50,00	39,00	48,50	62,00
			450 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00
1026-37	Forstwirt- schaftlicher Verkehr frei	Forstwirtschaftlicher Verkehr frei	315 x 420	23,00	32,50	46,00	27,00	36,50	50,00	39,00	48,50	62,00
			450 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00
1026-38	Land- und forstwirtsch. Verkehr frei	Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei	315 x 420	23,00	32,50	46,00	27,00	36,50	50,00	39,00	48,50	62,00
			450 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00
1026-39	Betriebs- und Versorgungsdienst frei	Betriebs- und Versorgungsdienst frei	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
1026-60	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei	Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei	420 x 420	23,00	32,50	46,00	27,00	36,50	50,00	39,00	48,50	62,00
			600 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00
1026-61	Elektro- fahrzeuge frei	Elektrofahrzeuge fre	315 x 420	23,00	32,50	46,00	27,00	36,50	50,00	39,00	48,50	62,00
			450 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00
1026-62	Gülletransport frei	Gülletransport fre	231 x 420	23,00	32,50	46,00	27,00	36,50	50,00	39,00	48,50	62,00
			330 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00
1026-63	E-Bikes frei	E-Bikes frei	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
1028-30	Baustellen- fahrzeuge frei	Baustellenfahrzeuge frei	315 x 420	23,00	32,50	46,00	27,00	36,50	50,00	39,00	48,50	62,00
			450 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00
			562 x 750	57,50	81,00	122,00	67,50	91,00	132,00	82,50	106,00	147,00
1028-31	bis Baustelle frei	Bis Baustelle frei	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
1028-32	Anlieger bis Baustelle frei	Anlieger bis Baustelle frei	231 x 420	18,50	25,50	33,50	21,50	28,50	36,50	33,50	40,50	48,50
			330 x 600	26,00	39,50	51,50	31,00	44,50	56,50	47,00	60,50	72,50
1028-33	Zufahrt bis frei	Zufahrt bis ... frei *	315 x 420	25,00	34,50	48,00	29,00	38,50	52,00	41,00	50,50	64,00
			450 x 600	35,50	52,00	76,00	42,50	59,00	83,00	57,50	74,00	98,00
1028-34	Fähr- benutzer frei	Fährbenutzer fre	315 x 420	23,00	32,50	46,00	27,00	36,50	50,00	39,00	48,50	62,00
			450 x 600	33,50	50,00	74,00	40,50	57,00	81,00	55,50	72,00	96,00

* Bitte Zahlenwerte angeben.

Allgemeine Zusatzzeichen / „frei“ - Zusatzzeichen

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
1031-50		Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Abs. 1 des Bundes-Immissionschutzgesetzes	450 x 600 562 x 750	44,00 63,00	60,00 91,00	84,00 132,00	51,00 73,00	67,00 101,00	90,00 114,00	56,00 95,00	82,00 123,00	106,00 164,00
1031-51		Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Abs. 1 des Bundes-Immissionschutzgesetzes	450 x 600 562 x 750	41,50 65,50	58,00 89,00	82,00 130,00	48,50 75,50	65,00 99,00	89,00 140,00	63,50 90,50	80,00 114,00	104,00 155,00
1031-52		Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Abs. 1 des Bundes-Immissionschutzgesetzes	450 x 600 562 x 750	39,50 63,50	65,00 87,00	80,00 128,00	46,50 73,50	63,00 97,00	87,00 138,00	61,50 88,50	78,00 112,00	102,00 153,00
1040-10		Wintersport erlaubt zeitlich beschränkt	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1040-30		Zeitliche Beschränkung	231 x 420 330 x 600 412 x 750	20,50 28,00 45,00	27,50 41,50 60,00	35,50 53,50 84,00	23,50 33,00 53,00	30,50 46,50 68,00	38,50 58,50 92,00	35,50 49,00 68,00	42,50 62,50 83,00	50,50 74,50 107,00
1040-31		Zeitliche Beschränkung	231 x 420 330 x 600 412 x 750	20,50 28,00 45,00	27,50 41,50 60,00	35,50 53,50 84,00	23,50 33,00 53,00	30,50 46,50 68,00	38,50 58,50 92,00	35,50 49,00 68,00	42,50 62,50 83,00	50,50 74,50 107,00
1040-32		Parkscheibe 2 Stunden	231 x 420 330 x 600	22,50 30,00	29,50 43,50	37,50 55,50	25,50 35,00	32,50 48,50	40,50 60,50	37,50 51,00	44,50 64,50	52,50 76,50
1040-33		Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen 2 Stunden	231 x 420 330 x 600	22,50 30,00	29,50 43,50	37,50 55,50	25,50 35,00	32,50 48,50	40,50 60,50	37,50 51,00	44,50 64,50	52,50 76,50
1040-34		Ab Zeitpunkt	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1040-35		Lärmschutz (mit Zeitangabe)	231 x 420 330 x 600 412 x 750	20,50 28,00 45,00	27,50 41,50 60,00	35,50 53,50 84,00	23,50 33,00 53,00	30,50 46,50 68,00	38,50 58,50 92,00	35,50 49,00 68,00	42,50 62,50 83,00	50,50 74,50 107,00
1040-36		Schulweg i.V. m zeitlicher Begrenzung (zu Z 101 oder 274)	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1042-30		Zeitliche Beschränkung (werktags)	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1042-31		Zeitliche Beschränkung	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1042-32		Zeitliche Beschränkung	315 x 420 450 x 600	25,00 35,50	34,50 52,00	48,00 76,00	29,00 42,50	38,50 59,00	52,00 83,00	41,00 57,50	50,50 74,00	64,00 98,00
1042-33		Zeitliche Beschränkung	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1042-34		Zeitliche Beschränkung	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50

Allgemeine Zusatzzeichen / „frei“ - Zusatzzeichen

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
1042-35		Zeitliche Beschränkung	315 x 420 450 x 600	25,00 35,50	34,50 52,00	48,00 76,00	29,00 42,50	38,50 59,00	52,00 83,00	41,00 57,50	50,50 74,00	64,00 98,00
1042-36		Schulbus (tageszeitliche Benutzung)	315 x 420 450 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1042-37		Parken Sa und So erlaubt	315 x 420 450 x 600	25,00 35,50	34,50 52,00	48,00 76,00	29,00 42,50	38,50 59,00	52,00 83,00	41,00 57,50	50,50 74,00	64,00 98,00
1042-38		Werktags außer samstags	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1042-50		Straßenreinigung (mit Zeit- und Datumsangabe)	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 58,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1042-51		Sa und So	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1042-52		Sa und So und an Feiertagen	315 x 420 450 x 600	25,00 35,50	34,50 52,00	48,00 76,00	29,00 42,50	38,50 59,00	52,00 83,00	41,00 57,50	50,50 74,00	64,00 98,00
1042-53		Schulweg i.V. m zeitlicher Begrenzung (zu Z 101 oder 274)	315 x 420 450 x 600	25,00 35,50	34,50 52,00	48,00 76,00	29,00 42,50	38,50 59,00	52,00 83,00	41,00 57,50	50,50 74,00	64,00 98,00
1044-10		Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1044-11		Nur Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ...	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1044-12		Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde, mit Anzahl der Parkplätze	315 x 420 450 x 600	25,00 35,50	34,50 52,00	48,00 76,00	29,00 42,50	38,50 59,00	52,00 83,00	41,00 57,50	50,50 74,00	64,00 98,00
1044-30		Nur Bewohner mit Parkausweis Nr. ...	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1048-14		Nur Sattelkraftfahrzeuge	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1048-15		Nur Sattelkraftfahrzeuge und Lastkraftwagen mit Anhänger	315 x 420 450 x 600 562 x 750	23,00 33,50 57,50	32,50 50,00 81,00	46,00 74,00 122,00	27,00 40,50 67,50	36,50 57,00 91,00	50,00 81,00 132,00	39,00 55,50 82,50	48,50 72,00 106,00	62,00 96,00 147,00
1048-18		Nur Schienenbahnen	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00

Allgemeine Zusatzzeichen / „frei“ - Zusatzzeichen




VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
1048-20		Nur Personenkraftwagen mit Anhänger und Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse	315 x 420 450 x 600 562 x 750	23,00 33,50 57,50	32,50 50,00 81,00	46,00 74,00 122,00	27,00 40,50 67,50	36,50 57,00 91,00	50,00 81,00 132,00	39,00 55,50 82,50	48,50 72,00 106,00	62,00 96,00 147,00
1049-11		Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen, dürfen überholt werden	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1049-12		Nur militärische Kettenfahrzeuge	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1049-13		Nur LKW (Zeichen 1010 – 51), Kraftomnibus (Zeichen 1010 – 57) und PKW mit Anhänger (Zeichen 1010 – 59)	420 x 420 600 x 600 750 x 750	27,50 41,50 63,00	40,50 58,50 91,50	53,50 85,00 133,00	32,50 50,50 74,00	45,50 67,50 102,50	58,50 94,00 144,00	44,50 64,50 90,00	57,50 81,50 118,50	70,50 108,00 160,00
1050-30		Taxi	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1050-31		... Taxen *	231 x 420 330 x 600	20,50 28,00	27,50 41,50	35,50 53,50	23,50 33,00	30,50 46,50	38,50 58,50	35,50 49,00	42,50 62,50	50,50 74,50
1050-32		Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	315 x 420 450 x 600	23,00 33,50	32,50 50,00	46,00 74,00	27,00 40,50	36,50 57,00	50,00 81,00	39,00 55,50	48,50 72,00	62,00 96,00
1050-33		Elektrofahrzeuge	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1052-30		Nur kennzeichnungs- pflichtige Kraftfahr- zeuge mit gefährlichen Gütern	315 x 420 450 x 600 562 x 750	29,00 39,50 63,50	38,50 56,00 87,00	52,00 80,00 128,00	33,00 46,50 73,50	42,50 63,00 97,00	56,00 87,00 138,00	45,00 61,50 88,50	54,50 78,00 112,00	68,00 102,00 153,00
1052-31		Nur Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	315 x 420 450 x 600 562 x 750	31,00 41,50 65,50	40,50 58,00 89,00	54,00 82,00 130,00	35,00 48,50 75,50	44,50 65,00 99,00	58,00 89,00 140,00	47,00 63,50 90,50	56,50 80,00 114,00	70,00 104,00 155,00
1053-30		Parken in gekenn- zeichneten Flächen erlaubt	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1053-31		Mit Parkschein	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1053-32		Gebührenpflichtig	231 x 420 330 x 600	18,50 26,00	25,50 39,50	33,50 51,50	21,50 31,00	28,50 44,50	36,50 56,50	33,50 47,00	40,50 60,50	48,50 72,50
1053-33		Massenangabe – 7,5 t	231 x 420 330 x 600 412 x 750	20,50 28,00 45,00	27,50 41,50 60,00	35,50 53,50 84,00	23,50 33,00 53,00	30,50 46,50 68,00	38,50 58,50 92,00	35,50 49,00 68,00	42,50 62,50 83,00	50,50 74,50 107,00

* Bitte Zahlenwerte angeben.



Allgemeine Zusatzzeichen / „frei“ - Zusatzzeichen


VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
1053-34		Auf dem Seitenstreifen	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1053-35		Bei Nässe	420 x 420 600 x 600 750 x 750	27,50 41,50 63,00	40,50 58,50 91,50	53,50 85,00 133,00	32,50 50,50 74,00	45,50 67,50 102,50	58,50 94,00 144,00	44,50 64,50 90,00	57,50 81,50 118,50	70,50 108,00 160,00
1053-36		Durchgangsverkehr	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1053-37		Massenangabe – 12 t	231 x 420 330 x 600 412 x 750	20,50 28,00 45,00	27,50 41,50 60,00	35,50 53,50 84,00	23,50 33,00 53,00	30,50 46,50 68,00	38,50 58,50 92,00	35,50 49,00 68,00	42,50 62,50 83,00	50,50 74,50 107,00
1053-38		Querparken als Sinnbild	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 58,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1053-39		Schrägparken als Sinnbild	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 58,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1053-52		Nur innerhalb gekennzeichneten Parkflächen	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 58,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1053-53		Parken mit Parkschein in gekennzeichneten Flächen	420 x 420 600 x 600	27,50 41,50	40,50 58,50	53,50 85,00	32,50 50,50	45,50 67,50	58,50 94,00	44,50 64,50	57,50 81,50	70,50 108,00
1060-31		Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen	231 x 420 330 x 600 412 x 750	18,50 26,00 43,00	25,50 39,50 58,00	33,50 51,50 82,00	21,50 31,00 51,00	28,50 44,50 66,00	36,50 56,50 90,00	33,50 47,00 66,00	40,50 60,50 81,00	48,50 72,50 105,00
1060-32		Auch Kraftomnibusse und PKW mit Anhängern (im Bereich von LKW-Kontrollen)	420 x 420 600 x 600 750 x 750	27,50 41,50 63,00	40,50 58,50 91,50	53,50 85,00 133,00	32,50 50,50 74,00	45,50 67,50 102,50	58,50 94,00 144,00	44,50 64,50 90,00	57,50 81,50 118,50	70,50 108,00 160,00
1060-33		Massenangabe – 2,8 t	231 x 420 330 x 600 412 x 750	20,50 28,00 45,00	27,50 41,50 60,00	35,50 53,50 84,00	23,50 33,00 53,00	30,50 46,50 68,00	38,50 58,50 92,00	35,50 49,00 68,00	42,50 62,50 83,00	50,50 74,50 107,00

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach						profilverstärkt		
				2 mm			3 mm			RA1	RA2	RA3
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
GDS 1		Gottesdiensthinweisschilder	750 x 750	161,50	-	-	172,50	-	-	188,50	-	-
GDS 2		Gottesdiensthinweisschilder	750 x 750	161,50	-	-	172,50	-	-	188,50	-	-
GDS 3		Gottesdiensthinweisschilder	1250 x 750	Preise auf Anfrage								

VZ-Nr.	Abbildung/Bedeutung	Maße in mm	flach		
			2 mm		
			lackiert	RA1	RA2
HS1 HS2		Kennzeichen f. müllbefördernde Fahrzeuge gem. § 33 der StVO	300 x 400 klappbar	15,00 25,00	17,50 27,50
HS3		231 x 420	18,00	28,50	-
HS4		450 x 600	34,00	38,50	-
HS 5		450 x 600	38,00	43,00	-
HS 6		450 x 600	38,00	43,00	-
HS 7		315 x 420 450 x 600	25,50 38,00	29,00 43,00	- -
HS 8		315 x 420 450 x 600	25,50 38,00	29,00 43,00	- -
HS 9	 	315 x 420 500 x 500	25,00 38,00	29,00 43,00	- -
HS 10		210 x 594	28,50	32,50	-
HS 11		210 x 594	28,50	32,50	-

Hinweiszeichen

VZ-Nr.	Abbildung/Bedeutung	Maße in mm	flach		profilverstärkt	
			2 mm			
			RA1	RA2	RA1	RA2
HS 12		500 x 500	44,50	60,00	66,50	82,00
HS 13		500 x 500	44,50	60,00	66,50	82,00
HS 14		231 x 420 300 x 600	21,50 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 16		315 x 420 450 x 600	26,50 38,50	37,50 57,50	42,50 60,50	53,50 79,50
HS 17		315 x 420 450 x 600	26,50 38,50	37,50 57,50	42,50 60,50	53,50 79,50
HS 18		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 19		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 20		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 21		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 22		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS23		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS24		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 25		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 26		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 27		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 28		315 x 420 450 x 600	26,50 38,50	37,50 57,50	42,50 60,50	53,50 79,50
HS 29		315 x 420 450 x 600	26,50 38,50	37,50 57,50	42,50 60,50	53,50 79,50

VZ-Nr.	Abbildung/Bedeutung	Maße in mm	flach		profilverstärkt	
			2 mm		RA1	RA2
			RA1	RA2		
HS 30		315 x 420 450 x 600	26,50 38,50	37,50 57,50	42,50 60,50	53,50 79,50
HS 31		315 x 420 450 x 600	26,50 38,50	37,50 57,50	42,50 60,50	53,50 79,50
HS 32		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 33		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 34		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 35		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 36		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 38		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 39		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 40		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 41		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 42		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 45		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 46		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 47		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 48		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50
HS 49		231 x 420 330 x 600	21,00 29,50	29,50 45,50	36,00 50,50	44,50 66,50

Verkehrsleiteinrichtungen

Verkehrsleiteinrichtungen werden zur besonderen Kennzeichnung von Fahrbahnteilern sowie Verkehrsinseln eingesetzt und dienen zur besseren Wahrnehmung der richtungsweisenden Vorschriftenzeichen.

Verkehrsleitsäule



Die Verkehrsleitsäule besteht aus einem Leitzylinder mit einem Durchmesser von 300 mm und einer Höhe von 600 mm. Der obere Teil ist mit einem verstärkten Kunststoffprofil umgeben und dient zum Vorbeugen von Verletzungen und dem Schutz der Folie. Zwei vormontierte Schellen eignen sich zur Montage an einen Rohrfosten (Ø 60 mm). Die Verkehrsleitsäule wird mit reflektierender Folie RA2 und RA3/C in rechtsweisender oder linksweisender Ausführung gefertigt.

Artikelnummer	Ausstattung	Preis / Stück
VLS-L2	VZ 626-10 in Folie RA2	117,00
VLS-L3	VZ 626-10 in Folie RA3/C	153,00
VLS-R2	VZ 626-20 in Folie RA2	117,00
VLS-R3	VZ 626-20 in Folie RA3/C	153,00

Verkehrsleitsäulenkombination



Die Verkehrsleitsäulenkombination besteht zusätzlich zur oben beschriebenen Verkehrsleitsäule aus einem VZ 222 / 222-10 (Ø 600 mm) in profilverstärkter Ausführung, das mittels zweier Aluminium-Klemmschellen befestigt wird. Zum Lieferumfang gehört weiterhin ein Aluminium-Rohrfosten (Ø 60 mm) mit einer Länge von 2000 mm. Bei Bedarf erfolgt die Lieferung aufstellfertig vormontiert.

Artikelnummer	Ausstattung	Preis / Stück
VLSK1014-2	VZ 222-10 und VLS-L2 in Folie RA2	197,00
VLSK1014-3	VZ 222-10 und VLS-L3 in Folie RA3/C	233,00
VLSK1024-2	VZ 222 und VLS-R2 in Folie RA2	197,00
VLSK1024-3	VZ 222 und VLS-R3 in Folie RA3/C	233,00

Leitplatte



Die Leitplatte (750 x 500 mm) ist konvex gewölbt und wird in linksweisender (626-10) und rechtsweisender (626-20) Ausführung sowie als Fahrbahnteiler (626-30) in Folie RA2 oder Folie RA3/C hergestellt. Sie ist umlaufend mit einem verstärkten Kunststoffprofil gefertigt und wird mittels einer beidseitig abgewinkelten Schelle (R135C) am Rohrpfeiler (Ø 60 mm) befestigt.

Artikelnummer	Ausstattung	Preis / Stück
62610-2C2	VZ 626-10 in Folie RA2, gewölbt	67,00
62610-2C3	VZ 626-10 in Folie RA3/C, gewölbt	80,50
62620-2C2	VZ 626-20 in Folie RA2, gewölbt	67,00
62620-2C3	VZ 626-20 in Folie RA3/C, gewölbt	80,50
62630-2C2	VZ 626-30 in Folie RA2, gewölbt	67,00
62630-2C3	VZ 626-30 in Folie RA3/C, gewölbt	80,50
R135C	beidseitig abgewinkelte Stahlrohrschelle	7,50

Verkehrsleitkombination



Die Verkehrsleitkombination besteht zusätzlich zur oben beschriebenen Leitplatte aus einem VZ 222 / 222-10 (Ø 600 mm) in profilverstärkter Ausführung, das mittels zweier Aluminium-Klemmschellen befestigt wird. Zum Lieferumfang gehört weiterhin ein Aluminium-Rohrpfeiler (Ø 60 mm) mit einer Länge von 2250 mm. Bei Bedarf erfolgt die Lieferung aufstellfertig vormontiert. Auf Wunsch kann die Verkehrsleitkombination auch mit einer geschlossenen Rückwand (grau lackiert) gefertigt werden.

Artikelnummer	Ausstattung	Preis / Stück
VLK1014-2	VZ 222-10 und VZ 626-10 in Folie RA2, ohne Rückwand	155,00
VLK1014-3	VZ 222-10 und VZ 626-10 in Folie RA3/C, ohne Rückwand	188,50
VLK2024-2	VZ 222 und VZ 626-20 in Folie RA2, ohne Rückwand	155,00
VLK2024-3	VZ 222 und VZ 626-20 in Folie RA3/C, ohne Rückwand	188,50
VLK1014-2G	VZ 222-10 und VZ 626-10 in Folie RA2, mit Rückwand	214,00
VLK1014-3G	VZ 222-10 und VZ 626-10 in Folie RA3/C, mit Rückwand	247,50
VLK2024-2G	VZ 222 und VZ 626-20 in Folie RA2, mit Rückwand	214,00
VLK2024-3G	VZ 222 und VZ 626-20 in Folie RA3/C, mit Rückwand	247,50

Aufstellvorrichtungen und Zubehör

Alle in unserem Prospekt aufgeführten Aufstellvorrichtungen entsprechen in Form und Abmessungen der gültigen IVZ-Norm.


Stahl-Rohrpfosten, feuerverzinkt, komplett mit Bodenanker und Abschlusskappe

Durchmesser	Längen in mm / Preis / Stück															
Wandstärke	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250
Ø 60,3 mm	S 115	S 117	S 120	S 122	S 125	S 127	S 130	S 132	S 135	S 137	S 140	S 142	S 145	-	-	-
2,0 mm	17,00	18,5	20,00	21,5	23,00	24,50	26,00	27,50	29,00	30,50	32,00	33,50	35,00	-	-	-
Ø 76,1 mm	-	-	-	-	-	-	S 330	S 332	S 335	S 337	S 340	S 342	S 345	-	-	-
2,0 mm	-	-	-	-	-	-	39,00	42,00	43,50	45,50	48,00	49,50	52,00	-	-	-
Ø 76,1 mm	-	-	-	-	-	-	S 430	S 432	S 435	S 437	S 440	S 442	S 445	-	-	-
2,9 mm	-	-	-	-	-	-	51,00	53,50	56,00	58,50	61,00	63,50	65,00	-	-	-
Ø 88,9 mm	-	-	-	-	-	-	-	S 532	S 535	S 537	S 540	S 542	S 545	S 547	S 550	S 552
2,0 mm	-	-	-	-	-	-	-	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00	210,00

Aluminium-Rohrpfosten, feuerverzinkt, komplett mit Bodenanker und Abschlusskappe

Durchmesser	Längen in mm / Preis / Stück															
Wandstärke	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250
Ø 60 mm	-	A 217	A 220	A 222	A 225	A 227	A 230	A 232	A 235	A 237	-	-	-	-	-	-
2,5 mm	-	26,00	29,00	32,00	35,00	38,00	41,00	43,00	45,00	48,00	-	-	-	-	-	-
Ø 76 mm	-	-	-	-	A 425	A 427	A 430	A 432	A 435	A 437	A 440	A 442	-	-	-	-
3,0 mm	-	-	-	-	52,50	57,50	62,50	67,50	72,50	77,50	82,50	87,50	-	-	-	-
Ø 108 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	A 635	A 637	A 640	A 642	A 645	A 647	-	-
4,0 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	Preise auf Anfrage						-	-

Stahl-Rohrschellen, feuerverzinkt, zur Befestigung von flachen Verkehrszeichen einschließlich Schellenschrauben M8 x 25 und Muttern

				
Lochabstand	70 mm	350 mm	500 mm	700 mm
Artikel-Nr. für Rohr Ø 60 mm	R 107 T	R 135	R 150	R 170
	3,10	5,45	6,55	7,65
Artikel-Nr. für Rohr Ø 76 mm	R 307 T	R 335	R 350	R 370
	5,70	6,00	7,00	9,00
Artikel-Nr. für Rohr Ø 88,9 mm	R 507	R 535	R 550	R 570
	8,50	11,00	12,00	17,00

Aluminium-Rohrschellen, zur Befestigung von flachen Verkehrszeichen einschließlich Schellenschrauben M8 x 25 Muttern aus Edelstahl

	für Rohrdurchmesser	Ø 60 mm	Ø 76 mm	Ø 108 mm
Lochabstand 70 mm	Artikel-Nr.	AR 107	AR 307	AR 607
	Preis	6,50	7,50	13,00

R 107 T



R 135



Stahl-Bandschellen, feuerverzinkt, zur Befestigung von flachen Verkehrszeichen

				
Lochabstand	70 mm	350 mm	500 mm	700 mm
Artikel-Nr.	B 107	B 135	B 150	B 170
Preis	3,10	5,50	6,40	7,60

B 107



Edelstahl-Klemmschellen, zur Befestigung von randgebörtelten Verkehrszeichen einschließlich Schlossschrauben M8x30 mm und Muttern aus Edelstahl


Einfachklemmschelle		Doppelklemmschelle		Bandschelle
Rohr Ø 60 mm	Rohr Ø 76 mm	Rohr Ø 60 mm	Rohr Ø 76 mm	
EKS 1	EKS 3	EKSD 1	EKSD 3	EKSB
7,50	11,50	11,50	19,00	6,00

EKSB



EKS 1

Einarmschellen aus Stahl, feuerverzinkt, zur Befestigung von flachen Verkehrszeichen einschließlich Schellenschrauben M8x25 mm und Muttern

			
Lochabstand	350 mm	500 mm	700 mm
Artikel-Nr.	RE 135	RE 150	RE 170
für Rohr Ø 60 mm	13,20	14,10	15,50
Artikel-Nr.	RE 335	RE 350	RE 370
für Rohr Ø 76 mm	14,10	15,00	16,40
Artikel-Nr.	RE 535	RE 550	RE 570
für Rohr Ø 88,9 mm	15,50	16,40	17,80

RE 135



Aluminium-Klemmschellen, zur Befestigung von profilverstärkten Verkehrszeichen einschließlich Schlossschrauben M8x30 mm und Mutter aus Edelstahl

Einfachklemmschelle ohne Klemmklotz		Doppelklemmschelle ohne Klemmklotz	
für Rohr Ø 60 mm	für Rohr Ø 76 mm	für Rohr Ø 60 mm	für Rohr Ø 76 mm
AK 1	AK 3	AKD 1	AKD 3
6,75	6,90	7,50	9,20
Einfachklemmschelle mit Klemmklotz		Doppelklemmschelle mit Klemmklotz	
für Rohr Ø 60 mm	für Rohr Ø 76 mm	für Rohr Ø 60 mm	für Rohr Ø 76 mm
AKH 1	AKH 3	AKDH 1	AKDH 3
7,50	8,35	9,20	10,05

AK 1



AKH 1



Spannwerkzeug, zum Spannen von Stahlband

Bezeichnung	Artikel	Preis
Bandimex	XSW	83,50
Bandschloss	BS19	3,10

XSW



BS 19

Stahlband aus rostfreiem Stahl, ca. 0,8 mm dick in Rollen zu 30 m für die Befestigung von Stahl-Bandschellen




XSB 12-30	12 mm breit	45,40
XSB 16-30	16 mm breit	54,00
XSB 19-30	19 mm breit	55,80

Schlaufen aus rostfreiem Stahl, zum Verschließen des Stahlbandes

XSV 12	12 mm breit	0,40
XSV 16	16 mm breit	0,45
XSV 19	19 mm breit	0,50

Aufstellvorrichtungen und Zubehör

Rohrrahmen






Abbildung	VZ-Maße In mm	Bodenfreiheit in mm	Standrohr Durchmesser / Wandstärke / mm	Länge mm	Rahmenrohr Wandstärke mm	Artikel-Nummer	Preis / Stück
	SL 630	2250	60,3 / 2,0	30000	26,9 / 1,75	E 01	103,00
	SL 900	2250	60,0 / 2,0	30000	26,9 / 1,75	E 02	104,50
	SL 1260	2250	76,1 / 2,0	30000	33,7 / 2,0	E 03	111,00
	SL 630	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 06	103,00
	SL 900	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 07	104,50
	SL 1260	2250	60,3 / 2,0	3000	33,7 / 2,00	E 08	111,00
	Ø 420	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 11	101,50
	Ø 600	600	60,3 / 2,0	1350	26,9 / 1,75	E 17	89,00
	Ø 600	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 12	108,50
	Ø 750	600	60,3 / 2,0	1350	26,9 / 1,75	E 18	99,50
	Ø 750	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 13	113,50
	SL 900	2250	76,1 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 22	118,50
	SL 1260	2250	76,1 / 2,9	3000	33,7 / 2,00	E 23	122,50
	420 x 420	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 36	100,50
	600 x 600	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 37	103,50
	840 x 840 *	2250	76,1 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 38	118,00

* nicht laut gültiger IVZ-Norm

Rohrrahmen

Abbildung	VZ-Maße In mm	Bodenfreiheit in mm	Standrohr Durchmesser / Wandstärke / mm	Länge mm	Rahmenrohr Wandstärke mm	Artikel-Nummer	Preis / Stück
	420 x 420	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 31	81,50
	600 x 600	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 32	87,00
	840 x 840	2250	76,1 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 33	96,00
	750 x 750	2250	76,1 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E34	90,00
	200 x 750	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 41	78,00
	200 x 1000	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 42	81,50
	300 x 800	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 43	80,00
	333 x 1000	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 44	83,50
	333 x 1250	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 45	85,50
	350 x 1050	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 46	84,00
	420 x 630	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 47	82,00
	600 x 900	2250	60,3 / 2,9	3000	26,9 / 1,75	E 48	87,00
	840 x 1260	2250	76,1 / 2,9	3000	33,7 / 2,00	E 49	120,00
	630 x 420	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 61	82,00
	900 x 600	2250	60,3 / 2,9	3000	26,9 / 1,75	E 62	87,00
	750 x 500	600	60,3 / 2,0	1350	26,9 / 1,75	E67	83,00

Halter für Wandbefestigung und Sonderrohrrahmen, Stahl, feuerverzinkt (Maße in mm)

						
Maße und Preise auf Anfrage	Ø 420 Ø 600	Ø 420 + ZS Ø 600 + ZS	SL 600 SL 900	SL 630 SL 900	Ø 420 Ø 600	Ø 420 + ZS Ø 600 + ZS

Rohrrahmen




Abbildung	VZ-Maße in mm	Bodenfreiheit in mm	Standrohr Durchmesser Wandstärke/mm	Länge mm	Rahmenrohr Durchmesser Wandstärke/mm	Artikel- Nummer	Preis / Stück
	250 x 1000	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 811	96,00
	350 x 1250	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 822	141,00
	350 x 1400	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 829	97,00
	350 x 1500	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 823	146,00
	350 x 1750	2250	60,3 / 2,9	3000	26,9 / 1,75	E 824	154,00
	400 x 1500	2250	60,3 / 2,9	3000	26,9 / 1,75	E 833	162,00
	400 x 1750	2250	60,3 / 2,9	3000	26,9 / 1,75	E 834	168,00
	400 x 2000	2250	76,1 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E 835	174,00
	450 x 1500	2250	76,1 / 2,0	3000	33,7 / 2,00	E 843	183,00
	450 x 1750	2250	76,1 / 2,0	3000	33,7 / 2,00	E 844	189,00
	450 x 2000	2250	76,1 / 2,0	3000	33,7 / 2,00	E 845	194,50
	500 x 1750	2250	76,1 / 2,9	3000	33,7 / 2,00	E 854	191,50
	500 x 2000	2250	76,1 / 2,9	3000	33,7 / 2,00	E 855	198,00


Abbildung	VZ-Maße in mm	Bodenfreiheit in mm	Rahmenrohr Durchmesser Wandstärke/mm	Zwischenrohr Durchmesser Wandstärke/mm	Artikel- Nummer	Preis / Stück
	250 x 1000	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 811	135,50
	350 x 1250	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 822	137,00
	350 x 1400	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 829	128,50
	350 x 1500	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 823	140,00
	350 x 1750	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 824	142,50
	400 x 1500	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 833	141,00
	400 x 1750	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 834	144,00
	400 x 2000	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 835	147,00
	450 x 1500	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 843	159,00
	450 x 1750	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 844	162,00
	450 x 2000	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 845	165,00
	500 x 1750	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 854	163,00
	500 x 2000	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 855	167,00
	500 x 2500	1000	60,3 / 2,0	60,3 / 2,0	Z 857	194,00
	600 x 2000	1000	60,3 / 2,0	60,3 / 2,0	Z 875	219,00
	600 x 2500	1000	60,3 / 2,0	60,3 / 2,0	Z 877	228,00

Rohrrahmen

Abbildung	VZ-Maße in mm	Bodenfreiheit in mm	Rahmenrohr Durchmesser/ Wandstärke/mm	Zwischenrohr Durchmesser/ Wandstärke/mm	Artikel- Nummer	Preis / Stück
	2 x 350 x 1250	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 922	159,50
	2 x 350 x 1500	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 923	164,00
	2 x 350 x 1750	1000	60,3 / 2,0	60,3 / 2,0	Z 924	183,00
	2 x 400 x 1500	1000	60,3 / 2,0	60,3 / 2,0	Z 933	181,00
	2 x 400 x 1750	1000	60,3 / 2,0	60,3 / 2,0	Z 934	182,00
	2 x 400 x 2000	1000	60,3 / 2,0	60,3 / 2,0	Z 935	183,00
	2 x 450 x 1500	1000	60,3 / 2,0	60,3 / 2,0	Z 943	209,00
	2 x 450 x 1750	1000	60,3 / 2,0	60,3 / 2,0	Z 944	209,50
	2 x 450 x 2000	1000	60,3 / 2,9	60,3 / 2,0	Z 945	214,50
	2 x 500 x 1750	1000	60,3 / 2,9	60,3 / 2,0	Z 954	216,50
	2 x 500 x 2000	1000	60,3 / 2,9	60,3 / 2,0	Z 955	221,00
	2 x 500 x 2500	1000	60,3 / 2,9	60,3 / 2,0	Z 957	256,00
	2 x 600 x 2000	1000	76,1 / 2,9	76,1 / 2,0	Z 975	259,00
	2 x 600 x 2500	1000	76,1 / 2,9	76,1 / 2,0	Z 977	300,00
	250 x 1500	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 71	113,00
	250 x 2000	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 72	117,00
	250 x 2500	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 73	121,00
	333 x 1250	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 74	114,50
	500 x 1500	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 75	134,50
	500 x 2000	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,0	Z 76	142,00
	500 x 2500	1000	60,3 / 2,0	60,3 / 2,1	Z 77	149,00
	600 x 900	1000	48,3 / 2,0	48,3 / 2,1	Z 78	127,50
	840 x 1260	1000	60,3 / 2,0	60,3 / 2,1	Z 79	153,00


Aufstellvorrichtungen und Zubehör

Rohrrahmen

Abbildung	VZ-Maße in mm	Rahmenrohr Durchmesser/ Wandstärke/mm	Ø 60 mm	Ø 76 mm	Ø 89 mm	Ø 108 mm	Band
	250 x 1000	26,9 / 1,75	FS 811/1 74,00	FS 811/3 75,00	FS 811/5 76,00	FS 811/6 87,00	FB 811 73,50
	350 x 1250	26,9 / 1,75	FS 822/1 113,50	FS 822/3 115,00	FS 822/5 117,00	FS 822/6 120,00	FB 822 113,00
	350 x 1400	26,9 / 1,75	FS 829/1 77,50	FS 829/3 78,00	FS 829/5 79,50	FS 829/6 93,00	FB 829 77,00
	350 x 1500	26,9 / 1,75	FS 823/1 118,50	FS 823/3 119,50	FS 823/5 121,50	FS 823/6 125,00	FB 823 118,00
	400 x 1500*	33,7 / 2,0	FS 833/1 140,50	FS 833/3 141,50	FS 833/5 143,00	FS 833/6 143,00	FB 833 139,00
	450 x 1500*	33,7 / 2,0	FS 843/1 155,00	FS 843/3 156,50	FS 843/5 158,50	FS 843/6 162,00	FB 843 154,50
	500 x 2000*	42,0 / 2,0	-	FS 855/3 172,50	FS 855/5 201,00	FS 855/6 211,50	FB 855 188,50
	420 x 420	26,9 / 1,75	FS 31/1 71,50	FS 31/3 72,50	FS 31/5 73,00	FS 31/6 85,00	FB 31 73,00
	600 x 600	26,9 / 1,75	FS 32/1 72,50	FS 32/3 73,00	FS 32/5 74,50	FS 32/6 87,00	FB 32 74,00
	750 x 750	26,9 / 1,75	FS 34/1 72,50	FS 34/3 75,00	FS 34/5 76,00	FS 34/6 91,50	FB 34 75,50
	840 x 840	26,9 / 1,75	FS 33/1 76,00	FS 33/3 77,00	FS 33/5 78,50	FS 33/6 91,50	FB 33 78,00
	420 x 630*	26,9 / 1,75	FS 47/1 73,50	FS 47/3 74,00	FS 47/5 75,50	FS 47/6 88,00	FB 47 75,00
	600 x 900*	26,9 / 1,75	FS 48/1 77,00	FS 48/3 78,00	FS 48/5 79,50	FS 48/6 92,50	FB 48 79,00
							
	630 x 420*	26,9 / 1,75	FS 61/1 73,50	FS 61/3 74,00	FS 61/5 75,50	FS 61/6 88,00	FB 61 75,00
	900 x 600*	26,9 / 1,75	FS 62/1 77,00	FS 62/3 78,00	FS 62/5 79,50	FS 62/6 92,50	FB 62 79,00

* nicht laut gültiger IVZ-Norm

Ausleger-Rohrpfosten, Stahl, feuerverzinkt (Maße in mm)

Pfosten Ø 60 mm Bodenfreiheit 2250mm Erdtiefe 750 mm									
für VZ-Größe	600 x 600	900 x 900	420 x 420	600 x 600	Ø 420	Ø 600	SL 630	SL 900	VZ-Kombination
Artikel-Nummer	ARP 1	ARP 2	ARP 3	ARP 4	ARP 5	ARP 6	ARP 7	ARP 8	ARPK
Abbildung	90,50	95,50	83,00	90,50	83,00	90,50	90,50	90,50	Preise auf Anfrage

Gabelrohrpfosten, Stahl, feuerverzinkt, mit Erdanker und Abdeckkappen

	Standrohr in mm	Artikel-Nr.	Preis / Stück
zur Befestigung von zwei Richtungs- tafeln (500 x 500 mm) mittels Rohrschellen oder Klemmschellen	Ø 60 x 2000	GP 120	75,50
	Ø 60 x 2300	GP 123	76,00
	Ø 60 x 2500	GP 125	96,50
	Ø 76 x 2300	GP 323	153,00
	Ø 76 x 3300	GP 333	168,00
Gabelrohrpfosten für Schutzplattenbefestigung	für 1VZ Ø 60 x 850	GPSP 1085	60,00
	für 2VZ Ø 60 x 850	GPSP 2085	90,00



long-fix, Rohrverbindungselement aus Stahl verzinkt

- verwendbar für Stahl- und Aluminium-Rohrpfosten
- zur Verlängerung eingebauter Rohrpfosten

160 mm	Artikel-Nr.	Preis	300 mm	Artikel-Nr.	Preis
Ø60/2,0	long-fix 60/2-160	15,00	Ø 60/2,0	long-fix 60/2-300	20,50
Ø60/2,9	long-fix 60/3-160	15,00	Ø 60/2,9	long-fix 60/3-300	20,50
Ø76/2,0	long-fix 76/2-160	20,00	Ø 76/2,0	long-fix 76/2-300	22,00
Ø76/2,9	long-fix 76/3-160	20,00	Ø 76/2,9	long-fix 76/3-300	22,00



Bodenhülsen, Gussbodenhülse aus Grauguss

- mit Gewinde- und Klemmring - zur temporären Aufstellung von Rohrpfosten aus Stahl und Aluminium von 60 mm und 76 mm Durchmesser - Blindstopfen aus Grauguss zum Verschließen der Bodenhülse bei Nichtgebrauch - Bodenhülsen aus Stahl und Aluminium auf Anfrage	Artikelnummer / Preis / Stück			
	Bodenhülse Länge 300 mm	Bodenhülse Länge 500 mm	Blindstopfen	Gewinding
	für Ø 60 mm			
	GBH 60	GBH 60-500	GBH-BS 60	GBH-GR 60
	37,00	56,50	8,00	11,50
	für Ø 76 mm			
	GBH 76	GBH 76-500	GBH-BS 76	GBH-GrR 76
	50,00	75,00	8,50	13,50



Schilderschrauben, komplett mit Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl

Artikel / Bezeichnung		Preis / Stück	Preis / 100 Stück
Kreuzschlitzschraube (PH2) M6 x 20-MJ		0,39	26,00
Hervorragend geeignet zum Befestigen der Schilder. Beschädigungen der Vorderseite werden durch die Zwangsführung der Schraubendreher-Klinge ausgeschlossen.			
Kunststoffabdeckkappen (weiß, schwarz, rot, blau, gelb)		0,05	5,00
 Sechskantschraube	M6 x 16	0,46	30,00
	M6 x 20	1,28	83,00
	M6 x 30	1,35	87,00
	M8 x 25	0,67	43,50
 Schlossschraube	M8 x 25	0,56	37,00
	M8 x 30	0,65	53,00

Kreuzschlitzschraube
(Komplettsatz)



- Standardmäßig mit weißer Kunststoffkappe
- Polyamid- und Edelstahlunterlegscheibe
- Mutter

Aufstellvorrichtungen und Zubehör

Kfz-Warnmarkierung, nach DIN 30710, vollretroreflektierend, rot / weiß, Folie RA2/B

Breite		Artikelnummer	Länge	Preis
141 mm	linksweisend	XWM - L45,7 - 141	45,7 m	610,00 / Rolle
141 mm	rechtsweisend	XWM - R45,7 - 141	45,7 m	610,00 / Rolle
282 mm	linksweisend	XWM - L45,7 - 282	45,7 m	1220,00 / Rolle
282 mm	rechtsweisend	XWM - R45,7 - 282	45,7 m	1220,00 / Rolle
Anwendungspaket, je 2 Rollen à 9 m				
141 mm	li/re-weisend	XWM - R/L9 - 141	2 x 9 m	240,00 / Paket
282 mm	li/re-weisend	XWM - R/L9 - 282	2 x 9 m	480,00 / Paket

Signalfolie auf Magnetfolie

Breite		Artikelnummer	Länge	Preis
141 mm	linksweisend	XWM - ML - 141 - 10	1 m	39,00
141 mm	rechtsweisend	XWM - MR - 141 - 10	1 m	39,00

Verkehrs- und Sicherheitsspiegel

- bewährte Verkehrs-, Kontroll- und Beobachtungsspiegel für Außen und Innen
- einsetzbar bei Verkehrsregelung und -sicherung durch hohe optische Qualität
- gewölbte Spiegelflächen sind aus Acryl, Sekurit-Sicherheitsglas oder Edelstahl und dadurch schlag- und stoßfest
- die Rahmen sind korrosionsfrei, wetterbeständig und mit Blickfangrand rot/weiß
- Befestigung erfolgt mittels verstellbarer Halterung für Ø 76 mm
- SSPxxK, Spiegelfläche Acryl, Rahmen aus Kunststoff
- SSPxxC, Spiegelfläche Sekurit-Sicherheitsglas, rahmenlos
- SSPxxA, Spiegelfläche Acryl, Rahmen aus Aluminium
- SSPxxE, Spiegelfläche und Rahmen aus Edelstahl

Höhe x Breite mm	Artikelnummer	Preis / Stück	Artikelnummer	Preis / Stück
400 x 600	SSP 46 K	220,00	SSP 46 C	210,00
600 x 800	SSP 68 K	300,00	SSP 68 C	270,00
800 x 1000	SSP 81 K	380,00	SSP 81 C	340,00
400 x 600	SSP 46 A	310,00	SSP 46 E	400,00
600 x 800	SSP 68 A	380,00	SSP 68 E	545,00
800 x 1000	SSP 81 A	455,00	SSP 81 E	785,00

Folienabsperrband

- zur Sicherung von Baustellen und zur Absperrung von Plätzen
- beidseitig rot / weiß, 80 mm breit, 500 m im Abrollkarton verpackt

FAB	1 Rolle	16,00 / Stück	ab 10 Rollen	12,00 / Stück
	ab 5 Rollen	13,00 / Stück	ab 20 Rollen	11,00 / Stück

Folienabdeckband, zum Neutralisieren von Verkehrszeichen

Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Breite	Preis / Stück
schwarz / orange / schwarz tagesleuchtend Rollenlänge: 33 m	tesalux 4965,33:50	50 mm	18,50
	tesalux 4965,33:75	75 mm	23,50
	tesalux 4965,33:100	100 mm	31,50
schwarz / rot / schwarz retroreflektierend, RA1/A Rollenlänge: 12,5 m	AKS 50 Rsrs	50 mm	54,50
	AKS 75 Rsrs	75 mm	82,50
	AKS 100 Rsrs	100 mm	106,00



Schneckenschraubschellen

Spannbereich	Länge in cm	Preis/Stück
Ø 50 - 70 mm	30	11,00
Ø 60 - 80 mm	35	11,50
Ø 70 - 90 mm	40	12,00



Typ	Breite 14 mm
Schraubgehäuse 10er Pack	45,00
Schraubgehäuse 50er Pack	195,00
Schellenband 30 m Rolle	150,00

Container-Warnmarkierung für alle neuen oder neuwertigen Container nach DIN 67520-2

Bezeichnung	Maße in mm	Preis
1 Satz = 8 Folienzuschnitte: - 4 linksweisend - 4 rechtsweisend	141 / 705	80,50



Container bis zu einer Breite von 2,5 m und einer Länge von 8 m.

Schilder mit wechselnden Inhalten (Klappschilder)



KS3



KS1



KS2



KS2



KS2

Mit Klappschildern erhalten Sie die Möglichkeit, wechselnde Informationen darzustellen. Bis zu drei Bilder sind bauartabhängig möglich.

Klappschilder bieten eine preiswerte Alternative, zeitlich begrenzte Informationen ohne großen Personaleinsatz und mit vergleichbar geringen Kosten zu realisieren.

Die Aufstellung erfolgt mittels herkömmlicher Aufstell- und Befestigungsmittel. Lediglich bei einigen Bauformen sind aufstell-spezifische Besonderheiten zu berücksichtigen.

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gern für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.

Preise und Info-Material auf Anfrage

Straßennamen- und Hausnummernschilder

Aluminium-Kastenhohlprofil 150 mm hoch, einschließlich Systemschelle, Schrauben und Endkappe




Schildlänge in mm		400	500	600	700	800	900	1000	1100
Anzahl Ziffern /Buchstaben		bis 8	9-10	11-12	13-15	16-18	19-20	21-22	23-24
Grund	Schrift	einseitige Beschriftung							
blau/weiß	weiß/schwarz	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	56,00	59,00	63,00
blau	weiß reflektierend	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00	57,00	60,00	63,00
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50	60,50	63,50
Grund	Schrift	doppelseitige Beschriftung							
blau/weiß	weiß/schwarz	50,50	54,00	57,50	61,00	64,50	68,00	71,50	75,00
blau	weiß reflektierend	51,00	55,50	59,00	62,50	66,00	69,50	73,00	76,50
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	53,00	56,50	60,00	63,50	67,00	70,50	74,00	77,50

Aluminium-Kastenhohlprofil 200 mm hoch, einschließlich Systemschelle, Schrauben und Endkappe

Schildlänge in mm		400	500	600	700	800	900	1000	1100
Anzahl Ziffern/Buchstaben		bis 8	9-10	11-12	13-15	16-18	19-20	21-22	23-24
Grund	Schrift	einseitige Beschriftung							
blau/weiß	weiß/schwarz	55,00	58,50	62,00	65,50	69,00	72,50	76,00	79,00
blau	weiß reflektierend	56,00	59,50	63,00	66,50	70,00	73,50	77,00	80,50
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	56,50	60,00	63,50	67,00	70,50	74,00	77,50	81,00
Grund	Schrift	doppelseitige Beschriftung							
blau/weiß	weiß/schwarz	65,00	69,00	73,00	77,00	81,00	85,00	89,00	93,00
blau	weiß reflektierend	67,00	71,00	75,00	79,00	83,00	87,00	91,00	95,00
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	68,50	72,50	76,50	80,50	84,50	88,50	92,50	96,50

flache Ausführung Aluminium 2,0 mm 150 mm hoch, für Wandmontage und Montage in Teleskoprahmen



Schildlänge in mm		400	500	600	700	800	900	1000	1100
Anzahl Ziffern/Buchstaben		bis 8	9-10	11-12	13-15	16-18	19-20	21-22	23-24
Grund	Schrift	einseitige Beschriftung							
blau/weiß	weiß/schwarz	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	38,00
blau	weiß reflektierend	19,00	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	41,50
Grund	Schrift	doppelseitige Beschriftung							
blau/weiß	weiß/schwarz	33,00	36,50	40,00	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
blau	weiß reflektierend	36,00	39,50	43,00	46,50	50,00	53,50	57,00	60,50
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	38,50	42,00	45,50	49,00	52,50	56,00	59,50	63,00

Indexschilder, für Straßennummerierung und Richtungsangaben 60 mm hoch

Schildlänge in mm		150		200		300	
Anzahl Ziffern/Buchstaben		bis 4		bis 6		bis 7	
Grund	Schrift	einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig
blau/weiß	weiß/schwarz	15,50	19,50	16,00	20,00	17,00	21,50
blau	weiß reflektierend	15,50	19,50	16,00	20,50	17,00	22,00
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	15,50	20,00	16,00	20,50	17,50	22,50

Indexschilder, für Straßennummerierung und Richtungsangaben 100 mm hoch

Schildlänge in mm		150		200		300	
Anzahl Ziffern/Buchstaben		bis 4		bis 6		bis 7	
Grund	Schrift	einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig
blau/weiß	weiß/schwarz	16,00	17,00	16,50	21,00	18,00	22,50
blau	weiß reflektierend	16,00	20,00	16,50	21,00	18,00	23,00
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	16,00	20,50	17,00	21,50	18,00	23,50

Hausnummernschilder, aus 2 mm Hartaluminium (AlMg₂)

einstellig 100 x 100 mm			zweistellig 100 x 140 mm			dreistellig 100 x 200 mm		
lackiert	lack./refl.	reflek.	lackiert	lack./refl.	reflek.	lackiert	lack./refl.	reflek.
14,00	14,00	14,00	14,50	14,50	14,50	15,00	15,00	15,00

- Anmerkung:**
- die Buchstaben „W“ und „M“ zählen in Groß- und Kleinschreibung jeweils als zwei Buchstaben
 - Bindestriche und Zwischenräume zählen als ein Buchstabe
 - die aufgeführten Schilderlängen sind nur Richtwerte und können je nach Zeichenlänge variieren
 - Schriftarten auf Anfrage nach Kundenwunsch



Emaillierte Ausführung bei Straßennamen- und bei Hausnummernschildern mit Messingösen (Preise auf Anfrage)

Am Kreuztor



Radwegbeschilderung und Zubehör

Wegweiser- art	Größe in mm	einseitig						doppelseitig			
		2 mm Alu		Alform		Kastenhohlprofil*		2 mm Alu		Kastenhohlprofil*	
		nicht refl.	RA1/A	nicht refl.	RA1/A	nicht refl.	RA1/A	nicht refl.	RA1/A	nicht refl.	RA1/A
Pfeil- und Tabellen- wegweiser	150 x 750	40,50	42,00	58,50	60,00	54,50	56,00	51,50	54,00	68,50	71,00
	200 x 800	47,00	49,00	66,50	68,50	74,50	76,50	61,50	65,50	91,00	95,00
	250 x 1000	52,50	55,00	76,50	79,00	93,50	96,50	68,50	73,50	116,00	122,00
Zwischen- wegweiser	250 x 250	26,50	27,00	35,50	36,00	-	-	-	-	-	-
	300 x 300	30,50	31,50	41,00	42,50	-	-	-	-	-	-
	350 x 350	32,50	34,50	45,00	47,00	-	-	-	-	-	-
Einschub- schild (ESS)	150 x 150	17,00	17,00	-	-	-	-	24,50	24,50	-	-

Die hier genannten Preise beziehen sich auf die Standard-Farbgestaltung weiß/rot und weiß/grün. Weitere Ausführungsarten und Größen sowie die Farbgestaltung richten sich nach den individuellen Kundenwünschen. (Preise auf Anfrage)


* einschließlich Systemschellen, Schrauben und Endkappen



Kastenhohlprofil mit 60er Systemschelle



Kastenhohlprofil mit 76er Systemschelle



Zwischenwegweiser im Sonderformat auf Anfrage



Zwischenwegweiser 300 x 300




Zwischenwegweiser 350 x 350



Befestigungsvarianten, für Straßennamen- und Radwegbeschilderung

Mittelbefestigung am Pfosten durch Rohrschellen:

- 1) Kastenhohlprofil
- 2) Einschubschild (ESS)
- 3) 2 Profilkappen
- 4) 2 Rohrschellen
- 5) und Befestigungsschrauben



Pfostenmontage als Mittelbefestigung

Fahnenbefestigung am Pfosten durch System- bzw. Bandschelle:

- 1) Kastenhohlprofil
- 2) Einschubschild (ESS)
- 3) Profilkappe
- 4) Systemschelle bzw. Bandschelle
- 5) und Befestigungsschrauben



Pfostenmontage mit System- oder Bandschelle

Leitbaken und Zubehör



LEITBAKEN, Kunststoff, nach TL BASt-Prüf-Nr. 94 2K 013 (B,T) 50-54+56

Folie	Leitbake, einseitig, rot/weiß, linksweisend (o. Fußplatte)	77,50
RA1/A	Leitbake, einseitig, rot/weiß, rechtsweisend (o. Fußplatte)	77,50
	Leitbake, zweiseitig, rot/weiß, rechts-/linksweisend (o. Fußplatte)	86,50
Folie	Leitbake, einseitig, rot/weiß, linksweisend (o. Fußplatte)	116,40
RA2/B	Leitbake, einseitig, rot/weiß, rechtsweisend (o. Fußplatte)	116,40
	Leitbake, zweiseitig, rot/weiß, rechts-/linksweisend (o. Fußplatte)	146,00



Fußplatte nach TL

Sicherheits-Fußplatte mit Rädern „TL 53“	106,90
Sicherheits-Fußplatte „TL 56 K1“	41,25



LEITBAKE, Kunststoff, nach TL ohne BASt-Prüfung

Leitbake, Grundfarbe weiß, zweiseitig rechts-/linksweisend, beklebt mit retroreflektierender Folie RA1/A	53,00
Leitbake, Grundfarbe weiß, zweiseitig rechts-/linksweisend, beklebt mit retroreflektierender Folie RA2/B	121,40



Fußplatte

Universal-Sicherheitsfußplatte „K1“	34,50
Universal-Sicherheitsfußplatte „Kompakt“	32,00



BAKEN-UND WARNLEUCHTE BAKOLIGHT-LED

ohne Halter	Euro
BakoLight-LED, einseitig, gelb (WL1)	51,90
BakoLight-LED, einseitig, rot (WL1)	51,90
BakoLight-LED, zweiseitig, gelb (WL2)	51,90
mit Halter	Euro
BakoLight-LED, einseitig, gelb (WL1)	56,00
BakoLight-LED, einseitig, rot (WL1)	56,00
BakoLight-LED, zweiseitig, gelb (WL2)	56,00



WARNLEUCHTE EURO Nitra-LED

mit Halter	Euro
Euro-Nitra-LED, einseitig, gelb (WL1)	53,90
Euro-Nitra-LED, einseitig, rot (WL1)	53,90
Euro-Nitra-LED, zweiseitig, gelb (WL2)	53,90
Euro-Nitra-LED, zweiseitig, rot (WL2)	53,90

Absperrpfosten und Zubehör, Preise auf Anfrage



ortsfest, zum Einbetonieren Ø 60 mm

mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm

feuerverzinkt und
weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden
Leuchtbändern



herausnehmbar, mit Dreikantverschluss Ø 60 mm, Überflur 900 mm

feuerverzinkt und
weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden
Leuchtbändern



Absperrpfosten optional mit

- Profilzylinderschloss
- Ösen
- Absperrkette
- Dreikantschlüssel



herausnehmbar 70 x 70, Überflur 900 mm mit Feuerweherverschluss

feuerverzinkt und
weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden
Leuchtbändern



umlegbar, zum Einbetonieren 70 x 70, Überflur 900 mm mit Feuerweherverschluss

feuerverzinkt und
weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden
Leuchtbändern

LEISTUNGSBEISPIELE

VERKEHRSSZEICHEN UND MEHR...

... zu unserer weiteren Produktpalette informieren wir Sie gern auf Nachfrage im Detail...

WANDERWEGBESCHILDERUNG

BAUSCHILDER

ABSPERRTECHNIK

BAUSTELLENSICHERUNGSMATERIAL

COMPUTER-FERTIGSCHRIFTEN

EMAILLESCHILDER

FAHRRADWEGBESCHILDERUNG

FAHRZEUGBESCHRIFTUNGEN

FIRMENBESCHILDERUNG

GROBBESCHILDERUNG

INNERÖRTLICHE WEGWEISUNG

PLANUNG UND STATIKBERECHNUNGEN

PRÄGESCHILDER

PRODUKTE ZUR VERKEHRSSICHERUNG

SCHIFFFAHRTSZEICHEN

SICHERHEITS- UND INDUSTRIESCHILDER

STRABEN- UND WARNMARKIERUNG

WERBESCHILDER



Großbeschilderung Autobahn



Großbeschilderung Landstraße



Sicherheits- und Industrieschilder



Firmenbeschilderung



Innerörtliche Wegweisung



Fahrzeugbeschriftung



Fahrradwegbeschilderung



Sponsorenschild im Zoo



Verkehrsleitsystem

1. Geltung dieser Bedingungen

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen stellen die ausschließliche Grundlage für sämtliche zwischen uns und unseren Kunden begründeten Rechtsverhältnisse dar. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur dann, wenn wir Ihnen ausdrücklich und schriftlich zugestimmt haben.

2. Vertragsgegenstand und Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2. Die Bestellung des Kunden ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot nach unserer Wahl innerhalb von 30 Tagen durch Zusendung einer schriftlichen Auftragsbestätigung oder dadurch annehmen, dass wir mit der Lieferung der bestellten Waren begonnen haben.
3. Änderungen der oder Abweichungen von den technischen Daten und Konstruktionen unserer Waren bleiben vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung unserer Interessen für den Kunden zumutbar sind.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Unsere Preise gelten „ab Werk“ ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Bei einem Netto-Auftragswert unter € 100,00 berechnen wir € 15,00 Mindermengenzuschlag.
2. Der Preis ist fällig und ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung zu zahlen, sofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. Mit Ablauf der Zahlungsfrist gerät der Kunde in Verzug.
3. Für Teillieferungen können entsprechende Teilrechnungen ausgestellt werden.
4. Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die Preise entsprechend der eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund von Tarifverträgen oder Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so hat der Kunde ein Kündigungsrecht.
5. Ein Aufrechnungsrecht steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur geltend machen, soweit es auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

4. Lieferung, Gefahrübergang und Verpackungskosten

1. Unsere Lieferung erfolgt „ab Werk“.
2. Wir sind in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen berechtigt. Bei Sonderanfertigungen von Druckerzeugnissen behalten wir uns vor, Mehrlieferungen bis zu 10% der bestellten Stückzahl vorzunehmen.
3. Die Versendung der Waren erfolgt auf Gefahr (Untergang, Verschlechterung, Verzögerung) des Kunden. Dies gilt auch dann, wenn wir ausnahmsweise frachtfreie Lieferung vereinbart haben. Verzögert sich die Versendung aus von uns nicht zu vertretenden Gründen, geht die Gefahr im Zeitpunkt der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
4. Auf ausdrücklichen und schriftlichen Wunsch des Kunden versichern wir die zu versendende Ware auf seine Kosten gegen Transportgefahren aller Art.
5. Verpackungen werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Andere Vereinbarungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Euro-Paletten und Gitterboxen. Hier trägt der Kunde die Kosten für den Rücktransport. Im Übrigen ist der Kunde verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.
6. Unsere Liefertermine sind unverbindlich, wenn sie nicht in der schriftlichen Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bestätigt wurden. Können wir einen Liefertermin aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht einhalten (z.B. in Fällen höherer Gewalt, behördlicher Maßnahmen, unverschuldeter Ereignisse wie Streik, Aussperrung, fehlender Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer o.ä.), werden wir den Kunden unverzüglich informieren und einen nach den Umständen angemessenen neuen Liefertermin bestimmen. Der Kunde kann uns 6 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins unter Setzung einer angemessenen Nachfrist auffordern, zu liefern. Mit Ablauf der Nachfrist geraten wir in Lieferverzug. Die in S. 2 bezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während einer vom Kunden gesetzten Nachfrist oder eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen.
7. Hat der Kunde Anspruch auf Ersatz eines Verzugschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit unsererseits für jede vollendete Woche des Verzuges auf 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens auf 5 % des Preises (ohne Mehrwertsteuer) für den Teil der Lieferung und/oder Leistung, hinsichtlich derer der Verzug besteht. Ferner steht dem Kunden nach Ablauf der gesetzten Frist das Rücktrittsrecht vom Vertrag zu. Im Falle seines Rücktritts werden dem Kunden ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen rückerstattet. Schadensersatz statt der Leistung kann der Kunde bei leichter Fahrlässigkeit unsererseits nicht verlangen.

5. Lieferbeanstandungen

1. Offensichtliche Mängel müssen uns unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, nach Empfang der Ware unter Angabe der Auftragsnummer schriftlich angezeigt werden.
2. Nicht offensichtliche Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungspflicht ab Empfang der Ware unter Angabe der Auftragsnummer bei uns schriftlich anzuzeigen.

6. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag vor. Ist der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Kaufmann, bei dem der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört, gilt der Eigentumsvorbehalt bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, die wir aus unseren laufenden Geschäftsbeziehungen gegenüber dem Kunden haben.
2. Der Kunde ist bis auf Widerruf zur Verbindung und Verarbeitung der Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsverkehr berechtigt. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen, ohne uns zu verpflichten. Wird die Ware mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.
3. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt. Er tritt

schon mit Abschluss des Kaufvertrages zwischen ihm und uns die ihm aus der Veräußerung der Vorbehaltsware zustehenden Forderungen gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenabreden sicherungshalber in voller Höhe an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Kunde auch nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange sich der Kunde uns gegenüber nicht im Zahlungsverzug befindet oder eine sonstige erhebliche Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse oder seiner Kreditwürdigkeit eintritt. Wenn einer dieser Fälle eintritt, können wir verlangen, dass uns der Kunde die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Kunde haftet für alle Kosten, die für die Aufhebung solcher Zugriffe anfallen, insbesondere durch Erhebung einer Drittwiderspruchsklage, soweit die Erstattung der Kosten nicht von dem betreffenden Dritten zu erlangen ist.
5. Die Verpfändung, Sicherungsübertragung oder sonstige Verfügungen bleiben dem Kunden untersagt.
6. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit nach unserer Wahl freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt.

7. Gewährleistung und Mängelansprüche

1. Die bei Zustandekommen eines Vertrages übermittelten Unterlagen, wie z.B. Abbildungen, Zeichnungen und Maßangaben sowie die Angaben in unseren Katalogen sind nur maßgeblich, wenn wir sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnen. Eigenschaftsbeschreibungen, beispielsweise im Rahmen von Gesprächen, Prospekten oder Werbungen sowie im Internetportal erhaltene Informationen, stellen ohne unsere ausdrückliche und verbindliche Zusicherung keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar.
2. Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten nachgekommen ist. Der Kunde hat uns die zur Prüfung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die Produkte zu diesen Zwecken zu übergeben.
3. Für von uns anerkannte Mängel leisten wir nach unserer Wahl Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung). Unser gesetzliches Verweigerungsrecht bleibt unberührt.
4. Schlagen insgesamt 3 Nachbesserungen bzw. Ersatzlieferungen fehl, so kann der Kunde von dem Vertrag zurücktreten oder die Minderung des Kaufpreises verlangen.
5. Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Kunde bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist der Ware Mängelansprüche aufgrund des Vertrages geltend machen. Ein Neubeginn der Verjährung für die Ware ist mit der Durchführung einer Mängelgewährleistungsmaßnahme nicht verbunden.
6. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
7. Gewährleistungsansprüche gemäß dieser Ziffer 7 für mangelhafte Ware verjähren ein Jahr nach Ablieferung, sofern der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Kaufmann ist, bei dem der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört. Diese Verjährungskürzung gilt allerdings nicht für die nachfolgenden Ansprüche der vorbezeichneten Personen gemäß Ziffer 8. 8. Ist der Kunde ein Verbraucher, gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren.

8. Haftung

1. Auf Schadensersatz haften wir - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Wir haften jedoch auch bei einfacher Fahrlässigkeit für Schäden aus
 - der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit;
 - der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht;in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie übernommen haben. Das Gleiche gilt für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.
2. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dieses auch für die Haftung von unseren gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen.

9. Allgemeines, Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

1. Die vorstehenden Regelungen geben die getroffenen Vereinbarungen vollständig wieder. Nebenabreden gibt es nicht. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dieses gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel.
2. Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle von nicht einbezogenen oder unwirksamen Bestimmungen dieses Vertrages tritt das Gesetzesrecht (§ 306 Abs. 2 BGB). Sofern solches Gesetzesrecht im jeweiligen Fall nicht zur Verfügung steht (Regelungslücke) oder zu einem untragbaren Ergebnis führen würde, werden die Parteien in Verhandlungen darüber eintreten, anstelle der nicht einbezogenen oder unwirksamen Bestimmung eine wirksame Regelung zu treffen, die ihr wirtschaftlich möglichst nahekommt.
3. Erfüllungsort für alle Vertragspflichten ist Parchim.
4. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen, oder einem Vollkaufmann einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand, soweit ein etwaiger Rechtsstreit in den Zuständigkeitsbereich der Amtsgerichte fällt, das Amtsgericht Ludwigslust, Außenstelle Parchim, ansonsten das Landgericht Schwerin.
5. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UNKaufrechts.

Parchim, im Juli 2017

www.max-jacob.de

Postfach 12 52

19362 Parchim

Fon: 03871-42 06-0

schilder@max-jacob.de

Juri-Gagarin-Ring 11

19370 Parchim

Fax: 03871-42 06-42

max jacob 
Schilderfabrik seit 1912